



Centrifuga - Vortex - Mini-spin (6000 rpm)

Multispin, Mini-Centrifuga 6000 rpm / Vortex regolabile



Product codes:

Reference: BS-010211-AAL

Product gallery:



Specificazione	MSC-6000	MSC-6000	MSC-6000
Velocità massima	6000 rpm	6000 rpm	6000 rpm
Velocità	6000 rpm	6000 rpm	6000 rpm
Velocità di funzionamento	6000 rpm	6000 rpm	6000 rpm
Velocità di funzionamento	6000 rpm	6000 rpm	6000 rpm
Velocità di funzionamento	6000 rpm	6000 rpm	6000 rpm
Velocità di funzionamento	6000 rpm	6000 rpm	6000 rpm
Velocità di funzionamento	6000 rpm	6000 rpm	6000 rpm
Velocità di funzionamento	6000 rpm	6000 rpm	6000 rpm
Velocità di funzionamento	6000 rpm	6000 rpm	6000 rpm
Velocità di funzionamento	6000 rpm	6000 rpm	6000 rpm
Velocità di funzionamento	6000 rpm	6000 rpm	6000 rpm
Velocità di funzionamento	6000 rpm	6000 rpm	6000 rpm



Product description:

La centrifuga/vortex Multi-Spin **MSC-6000** è il prodotto di molti anni di evoluzione della tecnologia Spin-Mix-Spin, messa a punto per raccogliere microvolumi di reagenti sul fondo della microprovetta (prima centrifugazione spin), quindi eseguire la miscelazione (mix) e infine raccogliere nuovamente i reagenti dalle pareti e dal coperchio della microprovetta (secondo spin). Abbiamo chiamato questo algoritmo ripetitivo di operazioni "algoritmo sms": il suo scopo è ridurre gli errori durante la preparazione dei campioni per l'analisi PCR.

Multi-Spin è un dispositivo completamente automatico in grado di riprodurre l'algoritmo sms su 12 provette contemporaneamente, consentendo così un notevole risparmio di tempo. Uno strumento indispensabile per le analisi del DNA e PCR.

Multi Spin racchiude quattro dispositivi in uno:

1. Centrifuga — RCF massima: fino a $2350 \times g$



2. Vortex (3 funktionen di agitazione — bassa, media, alta; tempo regolabile; timer di regolazione dell'agitazione Vortex 1-20 sec)
3. Centrifuga/Vortex;
4. SMS-cycler per la realizzazione dell'“algoritmo sms”

Multi-spin consente un notevole risparmio di tempo rispetto a Combi-Spin poiché è in grado di effettuare automaticamente il programma di ripetizione ciclica di miscelazione e rotazione dei campioni secondo il ciclo spin-mix-spin impostato su 12 microprovette contemporaneamente.

La centrifughina arriva fornita con 2 rotori standard:

BS-1 R15 per 12 microtubi da 1,5ml

BS-1 R0502 per 12 microtubi da 0,5ml e 12 microtubi da 0,2ml

Sono disponibili altri rotori opzionali

Product features:

CTH - TYP: combi-spin

CTH - KAPAZITÄT: 20ml

CTH - RPM MAXIMALE: 6.000

CTH - RPM MIN: 1.000

CTH - AUFLÖSUNG RPM: 100

CTH - FORM: durch informationsschalter für kompakte

CTH - KONTROLLE: mikroprozessor ohne büsten

CTH - SCHNITTSTELLE: display

CTH - DISPLAY: LCD

CTH - MECHANISMUS-SCHUTZ: stop rotor zum deckel öffnen

CTH - MODUS-OPERATIONEN: programmierbar in sich wiederholenden zyklen

CTH - GRÖÖE: 190x235x125 mm

CTH - BESONDERHEIT: Minicentrifuga / vortex Multi-spin-wiedergabe-algorithmus Spin-Mix-Spin zu den ausflugsmöglichkeiten in zyklen

CTH - ÜBEREINSTIMMUNG: CE

CTH - GEWICHT: 2.5 kg

CTH - STROMVERSORGUNG: Externes netzteil Eingang AC 100-240 V; 50/60 Hz; ausgang DC 24 V

CTH - GARANTIE: 12 monate

CTH - ZUBEHÖR: 2 rotoren R-1.5 R-0.5/0.2) und netzteil

CTH - OPTIONALES ZUBEHÖR: rotoren für microtubi und rotoren strip

CTH - IDEAL FÜR: molekularbiologie

CTH - IDEAL FÜR: proben PCR

CTH - IDEAL FÜR: zyklen spin/mix/spin

CTH - KOMPATIBEL MIT: microtubi

CTH - KOMPATIBEL MIT: strip 8x0.2ml

CTH - KOMPATIBEL MIT: microtubi 0.5 ml

CTH - KOMPATIBEL MIT: microtubi 1.5 ml

CTH - KOMPATIBEL MIT: microtubi 2.0 ml

CTH - KOMPATIBEL MIT: microtubi 0.2 ml



CTH - KOMPATIBEL MIT: microtubi PCR