



Puntali MetalFree da 1250ul extended, UltraFine point, FlexTop, Su ricariche Eclipse

Puntali MetalFree da 1250ul extended, UltraFine point, FlexTop, DNA - DNase - RNase - ATP - Endotoxin FREE, Su ricariche Eclipse cf. 5x96pz

Product codes:

Reference: 56 885 8408

Product gallery:

Product description:

Puntali MetalFree® da 1250ul extended, UltraFine point, FlexTop, DNA - DNase - RNase - ATP - Endotoxin FREE, Su ricariche Eclipse cf. 5x96pz

I puntali per pipette Labcon MetalFree® sono progettati per applicazioni che richiedono livelli estremamente bassi di contaminazione metallica. Ogni lotto viene testato mediante ICP-MS per verificare che 43 metalli siano presenti a concentrazioni inferiori al limite di rilevazione di 1 parte per miliardo (1 ppb), un livello di purezza significativamente superiore rispetto ai comuni puntali certificati per metalli pesanti a 1 ppm.

Realizzati in polipropilene vergine puro al 100% di grado medicale USP Class VI, i puntali MetalFree® sono prodotti con resine selezionate e preventivamente controllate per ridurre il rischio di contaminanti ed estraibili. Sono inoltre certificati privi di ftalati, oleamide, DiHEMA e sostanze SVHC.

Ogni lotto viene sottoposto a controlli specifici ed è certificato privo di contaminazioni rilevabili da RNasi/DNasi, endotossine/pirogeni e ATP. Le versioni sterili sono sottoposte a un processo di sterilizzazione validato con SAL 10⁻⁶, idoneo anche per applicazioni di ricerca, medicali e diagnostiche.

I puntali MetalFree® sono disponibili in diversi formati di confezionamento, tra cui rack



autoclavabili e riutilizzabili, refill Eclipse™, sacchetti richiudibili e rack sterili, per adattarsi alle diverse esigenze operative del laboratorio.

Principali caratteristiche

- Controllati per 43 metalli mediante ICP-MS
- Limite di rilevazione: 1 ppb
- Polipropilene vergine 100% di grado medico
- Resine conformi USP Class VI
- Privi di RNasi/DNasi, ATP ed endotossine
- Privi di ftalati, oleamide, DiHEMDA e SVHC
- Versioni sterili con SAL 10??
- Disponibili in diversi formati e confezionamenti

Product features:

ST - ABMESSUNGEN: 88.9mm
PNT - TYP: ohne filter
PNT - KAPAZITÄT MAX.: 1250ul
PNT - RANGE: 100-1250ul
ST - MODELL: typ Standard
ST - FORM: länglich
ST - FORM: standard
PNT - SPITZE: UltraFine
PNT - UNFRUCHTBARKEIT': nein
PNT - REINHEIT: DNA / DNase / RNase / Pyrogen / ATP / Endotoxin FREE
PNT - REINHEIT: Metal-Free inf. 1ppb
PNT - AUTOKLAVIERBAR: si
PNT - GROß: sie
PNT - ANWENDUNGEN: Analisi di tracce metalliche
PNT - ANWENDUNGEN: dispensation allgemein
PNT - ANWENDUNGEN: industria
PNT - ANWENDUNGEN: medicale
PNT - ANWENDUNGEN: ambiente
PNT - ANWENDUNGEN: ricerca
ST - MATERIAL: PP
ST - FARBE: neutral
PNT - BESONDERHEIT: puntali da 1250ul certificati MetalFree
PNT - KOMPATIBEL MIT: Mettler Multimate
PNT - KOMPATIBEL MIT: HTL Pro
PNT - KOMPATIBEL MIT: HTL Excel
PNT - KOMPATIBEL MIT: Gilson Concept
PNT - KOMPATIBEL MIT: Capp
PNT - KOMPATIBEL MIT: Thermo Novus 12c.
PNT - KOMPATIBEL MIT: Thermo Novus 8c.
PNT - KOMPATIBEL MIT: Thermo Novus 1c.
PNT - KOMPATIBEL MIT: Thermo F2 1c.
PNT - KOMPATIBEL MIT: Thermo F1 1c.
PNT - KOMPATIBEL MIT: Thermo Digital 1c.
PNT - KOMPATIBEL MIT: Rainin Classic
PNT - KOMPATIBEL MIT: Rainin PipetLite SL



PNT - KOMPATIBEL MIT: Gilson G
PNT - KOMPATIBEL MIT: Socorex Electro 925
PNT - KOMPATIBEL MIT: Socorex Electro 955
PNT - KOMPATIBEL MIT: Vistalab Ovation Electronic
PNT - KOMPATIBEL MIT: Gilson M
PNT - KOMPATIBEL MIT: Thermo F1 8c.
PNT - KOMPATIBEL MIT: Corning Octapette
PNT - KOMPATIBEL MIT: Corning 8/12-Pette
PNT - KOMPATIBEL MIT: Hamilton Softgrip
PNT - KOMPATIBEL MIT: Thermo Matrix Impact2
PNT - KOMPATIBEL MIT: Thermo Matrix Shorty
PNT - KOMPATIBEL MIT: Socorex Acura 825
PNT - KOMPATIBEL MIT: Socorex Calibra 822
PNT - KOMPATIBEL MIT: Socorex Calibra 825
PNT - KOMPATIBEL MIT: Thermo
PNT - KOMPATIBEL MIT: 1 12c.
PNT - KOMPATIBEL MIT: Proline Plus
PNT - KOMPATIBEL MIT: Biohit mLine
PNT - KOMPATIBEL MIT: Biohit Proline
PNT - KOMPATIBEL MIT: Brand Transferpette
PNT - KOMPATIBEL MIT: Nichiryo
PNT - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf Reference
PNT - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf Research
PNT - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf Research Plus
PNT - KOMPATIBEL MIT: Accumax
PNT - KOMPATIBEL MIT: HTL Discovery
PNT - KOMPATIBEL MIT: Biohit eLine
PNT - KOMPATIBEL MIT: Biohit Picus
PNT - KOMPATIBEL MIT: Gilson Pipetman Neo
PNT - KOMPATIBEL MIT: Thermo Focus
PNT - KOMPATIBEL MIT: Gilson Pipetman Ultra
PNT - KOMPATIBEL MIT: Brand Electronic
PNT - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf Electronic
PNT - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf Research Pro
PNT - KOMPATIBEL MIT: Gilson Classic
PNT - KOMPATIBEL MIT: Gilson L
PNT - KOMPATIBEL MIT: Rainin EDP3 Plus
PNT - KOMPATIBEL MIT: Rainin EDP1
PNT - KOMPATIBEL MIT: Corning Lambda
PNT - KOMPATIBEL MIT: Hamilton Softouch 1c.
PNT - KOMPATIBEL MIT: Vistalab MLA
PNT - KOMPATIBEL MIT: Vistalab Ovation
PNT - KOMPATIBEL MIT: Biohit ePet
PNT - KOMPATIBEL MIT: Brand Transferpette S
PNT - VERPACKUNG: rack
PNT - KOMPATIBILITÄT TYP: universal