

# Staubsauger mit flasche von 2Lt

1 Stück - komplett mit universal-adapter MA-U für spitzen 200-1000ul




#### **Product codes:**

Reference: BS-040120-A02

# **Product gallery:**





## **Product description:**

Der sauger mit flasche **FTA-2i** ist konzipiert für das absaugen oder die beseitigung von alkohol, tupfer und flüssigkeiten aus den gefäßen reaktion (z.b. während der reinigung von DNA/RNA oder andere techniken riprecipitazione von makromolekülen).

Das gerät kann verwendet werden, um die routine von waschen der zellen vom medium der kultur und der resuspension in puffer. Das funktionsprinzip der staubsauger basiert auf der schaffung eines unterdruckes in der flasche mit dem microcompressore integriert.

Die spitze aspiratrice ist an der flasche durch einen schlauch aus polyethylen. Die flüssigkeit wird aus dem reaktionsgefäß, wenn die spitze aspiratrice ist in kontakt mit der lösung. Auf der rechten seite der saugmaschine **FTA-2i** ist ein praktisches support-system-anordnung der röhrchen; er begrüßt zwei öffnungen für röhrchen 1,5-2 ml (z.b. für die salzsäure-lösung und destillat), die benötigt werden, um sich zu waschen und legen sie die spitze aspiratrice, so dass sie wiederverwendet werden kann.



**FTA-2i** ist mit einem level-sensor, der erkennt, das überschüssige flüssigkeit und somit verhindert das überlaufen ausschalten, wird automatisch die pumpe ein akustisches signal. Das gerät wird geliefert, in der regel, mit einem steuerknopf, der einstellung des vakuums, können sie die absaugleistung bevorzugte.

Außerdem erworben werden kann ein manuelles system zu verwenden, mehr bequem das neue zubehör (siehe folgende liste). Das manuelle system autoklavierbar ist mit einer taste ausgestattet, reagiert auf den druck steuern kann die absaugleistung.

**Filterung**: Der filter mikrobiologische hydrophobe 2200/02 eliminiert das risiko der kontaminierung mit bakterien, viren und partikel-infizierten aus der flasche.

## HÄUFIGE ANWENDUNGEN

Entfernung und entsorgung von flüssigkeiten aus verschiedenen gefäßen die reaktion

### STANDARD-ZUBEHÖR

Universal-adapter MA-U für pipettenspitzen von 200/1000 µl

## **OPTIONALES ZUBEHÖR**

- System-handbuch HAS-1, die umfasst:
- Adapter 1-kanal mit:
- vakuum-erzeuger von pipettenspitzen 200 μl
- stecker edelstahl-40 mm
- stecker edelstahl-125 mm
- Adapter mit 8 kanälen:
- vakuum-erzeuger von pipettenspitzen 200 μl
- stifte aus rostfreiem stahl, 35 mm
- Unterstützung der SH-6
- MA-8 mit:
- Tip-saug-8-kanal-unterstützung

#### **Product features:**

SPR - GEEIGNET FÜR: rimozione liquidi da vari recipienti

SPR - TYP: aspiratore

SPR - LEER: -200 - 800 mbar

SPR - GESCHWINDIGKEIT: fino a 10L / min

SPR - FIASCA SAMMLUNG: 2 L

SPR - FILTER: 0.027 um SPR - ZUBEHÖR: filtro

SPR - ZUBEHÖR: adattatore puntali

SPR - STROMVERSORGUNG: alimentatore esterno Input AC 100-240V 50/60 Hz

SPR - GRÖßE: 185 × 290 × 390 mm (largh x prof x alt)

SPR - GEWICHT: 1.85 kg



SPR ACCESSORI OPZIONALI: set adattatori con stand SPR ACCESSORI OPZIONALI: adattatore 8 canali

SPR - MECCANISMO PROTEZIONE: stop motore e segnale