

## Micropipetta mLine meccanica variabile 1 canale 2-20 ul

mLINE Mechanical Pipette, 1-channel, 2-20 ul



## **Product codes:**

Reference: BH 725030

**Product gallery:** 



## **Product description:**

La pipetta Sartorius mLINE® è la scelta più ergonomica ed avanzata per operatori attenti alla qualità che devono eseguire pipettaggi manuali ripetitivi e di lunga durata. mLINE® è consigliata da responsabili di sanità e sicurezza di tutto il mondo.

mLINE®, le più avanzate pipette meccaniche Sartorius, offrono eccellenti prestazioni, ergonomia e sicurezza nel pipettaggio manuale. Sono studiate in particolare per pipettaggi ripetitivi e di lunga durata, per prevenire disturbi a mani, braccia e spalle o lesioni da sforzo ripetuto (RSI). mLINE® è raccomandata da specialisti di sicurezza e sanità di tutto il mondo. Disponibili modelli mono- e multicanale nella completa gamma di volumi da 0? µl a 10 ml.

- Ergonomia eccellente per prevenire lesioni, basta una pressione leggerissima per il pipettaggio e per l'espulsione del puntale
- Elevata precisione e accuratezza anche dopo ripetuti pipettaggi prolungati
- Minimo rischio di contaminazione grazie ai filtri Safe-Cone e alla completa autoclavabilità
- Maggiore sicurezza con il blocco volume che impedisce cambiamenti accidentali di volume durante il pipettaggio

## **Product features:**

MPT - TYP: mechanische variable



MPT - KANÄLE: 1

MPT - KAPAZITÄT MAXIMALE: 20ul

MPT - RANGE: 2 - 20ul

MPT - AUFLÖSUNG EINSTELLEN: 0.02ul

MPT - GENAUIGKEIT: 0.9 - 3.0% MPT - DISPLAY: digitalanzeige

MPT - AUFLÖSUNG LESEN: 0.02ul

MPT - AUFWAND PIPETTAMENTO: 13 N

MPT - BLOCK-VOLUME: sie

MPT - KNOPF: -

MPT - AUSWURF DER SPITZE: mechanische

MPT - ID-SCHILD: sie

MPT - FARBCODIERUNG: sie MPT - MATERIAL: Opti-load

MPT - MATERIAL: espulsore filtro salva-cono

MPT - MATERIAL: blocco volume MPT - AUTOKLAVIERBAR: sie MPT - TEMPERATUR MAX: nd MPT - KALIBRIERUNG: sie

MPT - ÜBEREINSTIMMUNG: CE

MPT - ANWENDUNGEN: handhabung von flüssigkeiten

MPT - ZUBEHÖR: safe-cone filters

MPT - BESONDERHEIT: con Opti-load e bottone blocco volume estremamente ergonomica

MPT - BESTÄNDIG: UV

MPT - BESTÄNDIG: agenti chimici

MPT - BESTÄNDIG: isolata termicamente