



Provette fondo conico 50ml PP 30x115mm tappo vite, graduate, area scriv. NP PCR Ready, sterile, RCF 20.000g,

Cf. 250pz - Provette centrifuga PP 50ml 30x115mm f/conico#44 tappo vite#44 graduate#44 area
scriv. NP PCR Ready#44 sterile#44 RCF 20.000g#44 CE/IVD#44 busta da 25



Product codes:

Reference: 66 911 6031

Product gallery:

Product description:

Provette fondo conico in PP



Facili operazioni di chiusura e apertura tappo tramite una sola mano#44 anche con guanti (filettatura corta)
Resistenti fino a -80 gradi
Autoclavabile -senza tappo-
RCF 17.000g
Graduate con area scrivibile
Idonee al contatto alimentare#44 prodotte con materie prime in accordo con le direttive EC 1935/2004
Free of dectetable Phtalate
NP PCR Ready: Free of PCR inhibitors#44 human DNA#44 RNase and Dnase#44 pyrogens
Manufactured in clean rooms of ISO class 8 or higher
no heavy metals according to EC/94/62

Product features:

PRT - ART: Falcon
PRT - KAPAZITÄT MAX.: 50ml
PRT - ABMESSUNGEN: 30x115mm
PRT - SELF-STANDING: nein
PRT - ÖFFNUNG: standard
PRT - VERSCHLUSS: schraube
PRT - KAPPE: schraube
PRT - FORM: zylindrische
PRT - FONDS: konisch
PRT - LABEL: nein
PRT - GROß: sie
PRT - BEREICH BESCHREIBBAR: sie
PRT - MATERIAL: PP
PRT - ADDITIV: niemand
PRT - REINHEIT: frei von schwermetallen
PRT - REINHEIT: DNA / RNA / DNase / Rnase / Pyrogen / endotoxin FREE
PRT - REINHEIT: inibitori PCR FREE
PRT - ZYTOTOXISCHE: -
PRT - UNFRUCHTBARKEIT': sie
PRT - AUTOKLAVIERBAR: sie
PRT - ÜBEREINSTIMMUNG: EC/94/62
PRT - ÜBEREINSTIMMUNG: EC 1935/2004
PRT - TEMPERATUR MAX: 121°C
PRT - MINIMALE TEMPERATUR: -80°C
PRT - RCF: 20000
PRT - BESONDERHEIT: provette zentrifuga fondo conico - alta purezza ideale per applicazioni di laboratorio generale
PRT - KOMPATIBILITÄT: allgemeine
PRT - KOMPLETT: kappe
PRT - GEEIGNET FÜR: zentrifugieren
PRT - GEEIGNET FÜR: labor allgemein
PRT - GEEIGNET FÜR: einfrieren
PRT - GEEIGNET FÜR: biologia molecolare
PRT - GEEIGNET FÜR: contatto alimentare
PRT - WIDERSTAND: zentrifugieren
PRT - WIDERSTAND: stv. gute chemische eigenschaften



PRT - VERPACKUNG: umschlag

PRV - TAPPO INSERITO: si

IDONEO PER: stoccaggio