




Concentratore - essiccatore CT-2001 a singolo blocco fino a 160°C - da 0.02Mpa a 0.05Mpa

Concentratore - essiccatore CT-2001 a singolo blocco intercambiabile fino a 160°C pressione 0.02Mpa a 0.05Mpa - blocco non incluso



Product codes:

Reference: 81 912 0201

Product gallery:

Product description:

Concentratore campioni rapido, questo semplice sistema sfrutta un semplice sistema di essiccazione tramite gas da appositi aghi di alluminio ad elevata purezza e ottimale conducibilità termica.

Le provette vengono mantenute nel blocco e si possono processare molti campioni contemporaneamente per volta.

Utilizzabile per moltissime applicazioni nel campo farmaceutico, alimentare, ambientale, biologico, in analisi dei residui, ispezioni merci e molti altri

- Alta precisione e ampio range di controllo temperatura
- Processamento di molti campioni contemporaneamente
- Flusso aria indipendente per ogni provetta
- La pressione del gas può essere regolata
- Facile utilizzo - sicuro e con risultati riproducibili

Caratteristiche

Temperatura da +5°C (TA) a 160°C



Uniformità 0.5°C

Accuratezza display 0.1°C

Tempo riscaldamento 15 minuti da 25°C a 160°C

Velocità flusso nitrogeno: 15L/min

Pressione nitrogeno: 0.02 Mpa 16 campioni

Pressione nitrogeno: 0.05 > 16 campioni

Mpa

potenza max 300W

Accuratezza temperatura a 40°C: 0.5°C

Accuratezza temperatura a 120°C: 1°C

Timer 1m - 99h59m

Lunghezza aghi: 150mm

Quantità blocchi: 1

Product features:

TBH - TYP: concentratore

TBH - BLÖCKE Nr.: 1

TBH - MIT KÜHLUNG: nein

TBH - MAXIMALE TEMPERATUR: +160°C

TBH - MINIMALE TEMPERATUR EINGESTELLT: -

TBH - TIEFSTE ERREICHBARE TEMPERATUR: +5°C über raumtemperatur

TBH - LEISTUNG HEIZUNG: 300W

TBH - EINSTELLUNG DER AUFLÖSUNG: 0,1°C

TBH - GENAUIGKEIT: 1°C

TBH - GEWÄHRLEISTET: 0,5°C

TBH - DISPLAY: LED

TBH - TIMER: 1m a 99h

TBH - PROGRAMME: nicht vorgesehen

TBH - AUTONOMIE: 99h e 59m

TBH - ÜBEREINSTIMMUNG: CE

TBH - BLÖCKE UNABHÄNGIG: nein

TBH - OPTIONALES ZUBEHÖR: blocchi varie misure

TBH - STROMVERSORGUNG: 220 V 50/60 Hz

TBH - GARANTIE: 12 monate auf fabrikationsfehler

TBH - GRÖßE: 260x220x450 mm

TBH - GEWICHT: 7 kg

TBH - BESONDERHEIT: concentratore a singolo blocco intercambiabile per utilizzo con svariate provette - microtubi

TBH - VERWENDBAR MIT: provette Ø13mm

TBH - VERWENDBAR MIT: provette Ø40mm

TBH - VERWENDBAR MIT: provette Ø28mm

TBH - VERWENDBAR MIT: provette Ø26mm

TBH - VERWENDBAR MIT: provette Ø20mm

TBH - VERWENDBAR MIT: provette Ø19mm

TBH - VERWENDBAR MIT: provette Ø15mm

TBH - VERWENDBAR MIT: provette Ø10mm

TBH - VERWENDBAR MIT: provette Ø12mm



TBH - VERWENDBAR MIT: röhren Ø16mm

TBH - VERWENDBAR MIT: microtubi 2.0 ml

TBH - VERWENDBAR MIT: microtubi 1.5 ml

TBH - KAPAZITÄT: 24 posti