



Incubatore CO2 Mini da 42 litri

Incubatore CO2 Mini, da 42 litri, dimensioni interne 32x35x37h cm, temperatura da 5 a 60°, riscaldamento sui 6 lati della camera, CO2 range da 0 a 20%, controllo tramite microprocessore, sportello interno in vetro temperato



Product codes:

Reference: 67 847 0318

Product gallery:



Product description:

Incubatore a CO2 ideale per ricerche nel campo della coltivazione di cellule animali, sperma / ovulo, cellule anaerobiche, tutte le specie batteriche, cova / germinazione e tessuti speciali.

- **SISTEMA RISCALDAMENTO DIRETTO SUI 6 LATI DELLA CAMERA**

Cavi elettrici per il riscaldamento ricoprono tutti i lati della camera permettendo così uniformità stabile e fornendo un riscaldamento e recupero della temperatura velocissimi. 3 sezioni di riscaldamento sono controllate e calibrate individualmente tramite 3 sensori della temperatura

- **PARETI ASCIUTTE E CAMICIA D'ARIA**

L'aria calda derivante dai cavi scaldanti viene preservata nello spazio tra la camera e l'isolante.



Ciò aiuta a raggiungere più velocemente la temperatura e minimizzare le perdite di calore.

- **UMIDIFICAZIONE NATURALE TRAMITE VASSOIO D'ACQUA**
- **SENSORE IR CO2 A DOPPIO RAGGIO**

- **NESSUNA CONDENSA**

Il riscaldamento uniforme su tutti i lati della camera previene la condensa all'interno della stessa e sulla porta in vetro

- **CONTROLLO TRAMITE MICROPROCESSORE PID**

Intelligence Control per densità CO2, Temperatura, allarme e decontaminazione automatica (opzionale)

- **FILTRO HEPA SUL GAS IN ENTRATA (opzionale)**
- **VARIE OPZIONI DISPONIBILI**

CARATTERISTICHE SPECIALI

- ***CONVENZIONE ARIA E UMIDITA'***

aria e umidità nella camera sono distribuiti naturalmente dai 6 lati riscaldati della camera d'incubazione e dalla ventola per la circolazione dell'aria

- ***ANGOLI ARROTONDATI***

L'interno della camera possiede angoli arrotondati così da facilitare le operazioni di pulizia. L'intera camera è in acciaio inox (SUS304)

- ***SISTEMA D'ALLARME***

Allarme acustico per deviazione dei livelli di CO2 e temperatura

- ***VASSOI FORATI***

Vassoi forati ideali per la circolazione dell'aria, in acciaio inox resistenti alla ruggine ed alle contaminazioni



- **PORTA D'ACCESSO ALL'INTERNO**

Porta d'accesso alla camera interna (opzionale) per utilizzo di strumenti aggiuntivi.

- **LIMITATORE SOVRA-RISCALDAMENTO**

Il riscaldamento viene automaticamente bloccato tramite un dispositivo di sicurezza quando il controllo della temperatura va in errore o c'è un eccessivo riscaldamento

Product features:

CBT - TYPE: incubator CO2
CBT - VOLUME: 42L
CBT - USEFUL DIMENSIONS INTERNAL: 320x350x370
CBT - TEMPERATURE MAX: 60°C
CBT - MINIMUM TEMPERATURE SETTING: -
CBT - RESOLUTION SETTING TEMPERATURE: 0.1°C
CBT - PRECISION: nd
CBT - UNIFORMITY: 0.25°C
CBT - COOLING: without
CBT - AGITATION: without
CBT - TECHNOLOGY: heating on 6 sides of the room
CBT - RANGE CO2: da 0% a 20%
CBT - INCREASES CO2: 0.1
CBT - ACCURACY CO2: 0.1
CBT - SENSOR: IR dual beam
CBT - HUMIDITY: -
CBT - PRESSURE: 0.3 - 0.5 bar
CBT - PRESSURE: -
CBT - INTERFACE: display
CBT - DISPLAY: LED
CBT - MODE OPERATIONS: manual
CBT - MEMORY: -
CBT - TIMER: -
CBT - IDEAL FOR THE EXTRACTION OF SAMPLES TESS TO TEMP. PHYSIOLOGICAL: forzata
CBT - IDEAL FOR INCUBATING CELL CULTURES: no
CBT - IDEAL FOR MIXING AT A CONTROLLED TEMPERATURE: accessorio
CBT - STACKABLE: using the appropriate accessory
CBT - STACKABLE: you
CBT - PORT EXTERNAL: heated
CBT - PORT INTERNAL: glass
CBT - INPUTS: connection to CO2
CBT - INPUTS: -
CBT - INTERIOR MATERIAL: stainless steel
CBT - DIMENSIONS: 408x482x550
CBT - WEIGHT: 35kg
CBT - ACCESSORIES INCLUDED: vassoi
CBT - OPTIONAL ACCESSORIES: filtri HEPA
CBT - OPTIONAL ACCESSORIES: display umidità'



CBT - OPTIONAL ACCESSORIES: controllo ossigeno

CBT - OPTIONAL ACCESSORIES: analizzatore CO2

CBT - OPTIONAL ACCESSORIES: sistema decontaminazione

CBT - OPTIONAL ACCESSORIES: porta interna a compartimenti

CBT - OPTIONAL ACCESSORIES: porta accesso

CBT - OPTIONAL ACCESSORIES: regolatore pressione

CBT - OPTIONAL ACCESSORIES: set impilaggio

CBT - OPTIONAL ACCESSORIES: vassoi

CBT - FEATURES: incubatore a co2 riscaldamento sui 6 lati della camera correddabile con diversi accessori