



Mini agitatore basculante MR-1

Agitatore basculante per piccoli carichi

Product codes:

Reference: BS-010152-AAG



Product gallery:



Product description:

Il mini agitatore basculante MR-1 permette un delicato movimento regolabile basculante per la miscelazione di differenti componenti liquide nei contenitori posti sulla piattaforma. Esso fornisce un funzionamento affidabile continuo e uniforme del movimento della piattaforma alle velocità più basse.

La modalità non-stop fino a 7 giorni e gli oltre 2 anni di funzionamento senza problemi sono garantiti dal meccanismo di azionamento diretto e dal motore brushless.

MR-1 è un agitatore compatto ed estremamente silenzioso che si adatta perfettamente negli spazi di lavoro limitati.

Ideale per uso professionale.

Agitatore utilizzato per colorazione e decolorazione di minigel, Per Northern Southern e Western Blots, agitazione di provette, colorazioni e agitazione per test d'agglutinazione.

L'**MR-1** può essere usato in cold rooms o incubatori, operando a temperatura ambiente compresa



+ 4 ° C a + 40 ° C.

L'alimentazione esterna a bassa tensione (12 V) fornisce la sicurezza elettrica in ambiente umido.

Il tappetino in silicone antiscivolo resistente al calore, situato sulla piattaforma della shaker, rende i recipienti stabili durante l'agitazione.

Il tappeto ondulato opzionale **BS-1 PDM** impedisce alle provette delle diverse dimensioni di rotolare all'interno la piattaforma

Caratteristiche generali

Dimensioni totali: 220x205x120mm.

Peso: 2,1 kg.

Alimentatore esterno: 12 V, 500 mA

Product features:

STG - TYPE: agitator tilting

STG - CAPACITY: a bag, or small containers or test tubes

STG - FLOW: 1kg

STG - PLATFORM DIMENSIONS CM.: 20x20mm ca

STG - MOVEMENT: tilting

STG - TILT: 7°

STG - RPM MAXIMUM: 30

STG - RPM MINIMUM: 1

STG - INCREMENTS: nd

STG - INCREASES RPM: nd

TSG - AUTONOMY: 168h

STG - MODE OPERATIONS: timed / manual

STG - CONTROL: microprocessor

STG - INTERFACE: display

STG - DISPLAY: LED

STG - INPUTS: -

STG - OPERATING CONDITIONS AMB.: utilizzabile in a cold room or incubator from +4° to +40°C

STG - FEATURES: mini shaker rocker, ideal for staining gels, and Northern, Southern and Western blots

STG - APPLICATIONS: Ideal for minigel destaining after electrophoresis, conducting reactions of the type Northern, Southern and Western blots

STG - TECHNOLOGY: 2 years of operation without any problems thanks to the mechanism of direct drive and brushless motor

STG - WARRANTY: 12 months

STG - COMPLIANCE: CE

TSG - SIZE: 220x205x120 mm

STG - WEIGHT: 2.1 kg

STG - POWER: External power supply ac Input 100-240 V; 50/60 Hz; C. C. 12 V Output

STG - COMPATIBILITY: test tubes and small containers, blood bag single

STG - ACCESSORIES INCLUDED: standard platform



Shop name

STG - OPTIONAL ACCESSORIES: tappetino provette
STG - OPTIONAL ACCESSORIES: anti-slip mat
STG - CAN BE USED WITH: vessels low
STG - CAN BE USED WITH: tubes
STG - CAN BE USED WITH: buste / sacche