Mini-Shaker a movimento planetario BS 3D Sunflower

Mini agitatore compatto a movimento tridimensionale

Product codes:

Reference: BS-010151-AAG

Product gallery:

Product description:

Il **mini-agitatore 3D "Sunflower"** assicura una rotazione in 3 dimensioni, regolabile e uniforme, della piattaforma.
La piattaforma è adatta per il posizionamento di un tappetino rugoso **PDM** per provette di diverse dimensioni.

Il mini-agitatore è un dispositivo compatto con un basso consumo energetico. Tappetino silicone antiscivolo resistente al calore (in dotazione con il prodotto) sulla piattaforma dell'agitatore assicura la stabilità di posizione dei contenitori durante l'agitazione.

L'uso di un meccanismo di trasmissione diretta e di un motore senza spazzole permette una miscelazione continua di durata fino a 7 giorni e garantisce un funzionamento affidabile per più di 2 anni. Il mini-agitatore è progettato per la miscelazione di campioni di sangue, per la colorazione e decolorazione di minigel, per il lavaggio dei campioni e per la reazione di ibridazione blot.

Il mini-agitatore può essere utilizzato in camere fredde o incubatori, operando in un intervallo di

temperatura ambiente compreso tra +4°C e +40°C.

Il tappetino rugoso opzionale **PDM** impedisce che provette di diverse dimensioni rotolino attorno alla piattaforma.

Caratteristiche generali
Dimensioni totali: 235x235x140 mm (con la piattaforma)
Peso: 1,2 kg
Alimentatore esterno: Ingresso CA 100–240 V; 50/60 Hz; uscita CC 12 V

Product features:

STG - TYPE: agitator, three-dimensional
STG - CAPACITY: small containers low with a max weight of 1kg.
STG - FLOW: 1kg
STG - PLATFORM DIMENSIONS CM.: 20x20mm ca
STG - MOVEMENT: orbital
STG - ORBIT: orbita 20mm
STG - TILT: 7°
STG - RPM MAXIMUM: 60
STG - RPM MINIMUM: 5
STG - INCREMENTS: nd
STG - INCREASES RPM: nd
TSG - AUTONOMY: 168h
STG - MODE OPERATIONS: command manual
STG - CONTROL: microprocessor
STG - INTERFACE: analog
STG - DISPLAY: absent
STG - MEMORY: -
STG - INPUTS: nessuno
STG - OPERATING CONDITIONS AMB.: in celle climatiche o incubatori da +4° a +40°C
STG - FEATURES: stirrer compact three-dimensional movement
STG - APPLICATIONS: mixing blood samples, staining and destaining minigel, dry samples, reactions blot hybridization
STG - WARRANTY: 12 mesi su difetti di fabbrica
STG - COMPLIANCE: CE
TSG - SIZE: 235x235x140 mm (con la piattaforma)
STG - WEIGHT: 1.2 kg
STG - POWER: External power supply Input AC 100-240 V; 50/60 Hz; output DC 12 V
STG - COMPATIBILITY: test tubes, Petri dishes, bags, flask, small containers
STG - ACCESSORIES INCLUDED: standard platform
STG - OPTIONAL ACCESSORIES: mat for test tubes
STG - OPTIONAL ACCESSORIES: tappetino provette
STG - CAN BE USED WITH: vessels low
STG - CAN BE USED WITH: tubes
STG - CAN BE USED WITH: buste / sacche

Shop name