



Micropipetta HiPette da 0.5-10 ul autoclavabile con blocco volume

Micropipetta HiPette - H10 da 0.5-10 ul autoclavabile e resistente UV con blocco del volume

Product codes:

Reference: 95 877 0112



Nombre de la tienda



Product gallery:



Product description:

Le micropipette HiPette, completamente autoclavabili si distinguono per l'ottimale ergonomia e l'ultra leggerezza.

Sterilizzabili tramite UV

Resistenti ad agenti chimici

Blocco del volume - per prevenirne cambi accidentali

Perfetta riproducibilità di pipettaggio anche per i volumi più piccoli

Il filtro interno aiuta a prevenire contaminazioni e corrosioni all'interno del pistone

Display digitale a 4 cifre

Minimo sforzo da imprimere durante il pipettaggio (primo blocco forza 4N e secondo blocco 10N), unito alla leggerezza della pipetta (meno di 100g) non affaticano l'utente durante lunghi lavori

Facile identificazione tramite colore

Incrementi di un centesimo del volume massimo

Product features:

MPT - TIPO DE: mecánica variable

MPT - CANALES: 1

MPT - CAPACIDAD MÁXIMA: 10ul

MPT - GAMA: 0.5 - 10ul

MPT - CONFIGURACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE: 0.01ul

MPT - PANTALLA: lectura digital

MPT - LECTURA DE RESOLUCIÓN: 0.01ul

MPT - ESFUERZO DE PIPETEO: da 4N a max 10N

MPT - BLOQUE DE VOLUMEN: uested

MPT - BOTÓN: con codifica colore

MPT - EXPULSIÓN: mecánica

MPT - ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN: no

MPT - CODIFICACIÓN DE COLOR: uested



MPT - RESISTENTE A LOS RAYOS UV: meno di 100g.

MPT - ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE: uested

MPT - TEMPERATURA MAX: 121°C

MPT - CALIBRACIÓN: a través de la memory stick

MPT - ACCESORIOS INCLUIDOS: filtros

MPT - ACCESORIOS INCLUIDOS: palo de calibración

MPT - CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: pipetta ergonomica studiata per offrire comfort e qualità nelle operazioni quotidiane di pipettaggio

MPT - RESISTENTE: UV