




# copy of Provette 10ml - 95kpa - IATA, UN3373 - DNA - DNase - RNase - ATP - Endotoxin FREE. Centr. 12.000g - bulk


Provette 10ml resistenti 95kpa testate e certificate IATA, UN3373 per campioni biologici - DNA - DNase - RNase - ATP - Endotoxin FREE. Centr. 12.000g, autoclavabili. In buste da 50pz. Cf. 500pz



**Product codes:**

Reference: 56 911 0728

**Product gallery:**





### Product description:

Provetta da 10ml per raccolta e trasporto campioni SuperClear resistente 95kPa.

Non sterile

Il tappo attaccato è provvisto di guarnizione elastomerica stampata integrale. Graduazione stampata e superficie di scrittura

ATP, DNase / RNase ed endotossine FREE

Sterilizzato con processo validato ISO 11137

Certificazione IATA 95kPa conforme agli standard USDOT HMR, 49 C.F.R. parti 171-180 e IATA DGR UN3373 PI650 per provette postali e istruzioni di imballaggio.

Resina in polipropilene USP Classe VI

Centrifugazione a 12.000xg



Congelabile a -80°C  
Autoclavabile con tappo attaccato  
Capacità 10ml  
Tappi color ottanio  
50 provette per busta - 10 buste per cartone -500 provette totali  
Dim. 15.2mm x 94mm H  
Fabbricato negli USA

**Product features:**

PRT - TIPO DE: 95kPa  
PRT - TIPO DE: test  
PRT - CAPACIDAD MAX: 15ml  
PRT - TAMAÑO: -  
PRT - AUTO DE PIE: no  
PRT - APERTURA: standard  
PRT - CIERRE: tornillo  
PRT - CAP: tornillo  
PRT - FORMULARIO: cilíndrico  
PRT - FONDO: cónico  
PRT - ETIQUETA: uted  
PRT - TAMAÑO: uted  
PRT - ÁREA DE ESCRITURA: uted  
PRT - MATERIAL: PP  
PRT - ADITIVO: ninguno  
PRT - PUREZA: DNase / RNase FREE  
PRT - CITOTÓXICOS: no  
PRT - ESTERILIDAD: uted  
PRT - ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE: uted  
PRT - CUMPLIMIENTO: ISO 11137  
PRT - CUMPLIMIENTO: CE  
PRT - TEMPERATURA MAX: 121°C  
PRT - TEMPERATURA MÍNIMA: -80°C  
PRT - RCF: 12000  
PRT - CARACTERÍSTICAS: Termocromatiche  
PRT - COMPLETO: cap  
PRT - APROPIADO PARA: laboratorio general  
PRT - APROPIADO PARA: la congelación  
PRT - APROPIADO PARA: trasporto  
PRT - RESISTENCIA: centrifugación  
PRT - RESISTENCIA: sost. química buena  
PRT - EMBALAJE: sobres  
PRV - TAPPO INSERITO: si  
IDONEO PER: stoccaggio