



Centrifuga - Vortex - Mini-spin (6000 rpm)

Multispin, Mini-Centrifuga 6000 rpm / Vortex regolabile



Product codes:

Reference: BS-010211-AAL

Product gallery:



Model	Max. Speed	Max. Time	Max. Volume
MSC-6000	6000 rpm	99:59	2.0 mL
MSC-6000	6000 rpm	99:59	2.0 mL
MSC-6000	6000 rpm	99:59	2.0 mL
MSC-6000	6000 rpm	99:59	2.0 mL
MSC-6000	6000 rpm	99:59	2.0 mL
MSC-6000	6000 rpm	99:59	2.0 mL
MSC-6000	6000 rpm	99:59	2.0 mL
MSC-6000	6000 rpm	99:59	2.0 mL
MSC-6000	6000 rpm	99:59	2.0 mL
MSC-6000	6000 rpm	99:59	2.0 mL
MSC-6000	6000 rpm	99:59	2.0 mL
MSC-6000	6000 rpm	99:59	2.0 mL



Product description:

La centrifuga/vortex Multi-Spin **MSC-6000** è il prodotto di molti anni di evoluzione della tecnologia Spin-Mix-Spin, messa a punto per raccogliere microvolumi di reagenti sul fondo della microprovetta (prima centrifugazione spin), quindi eseguire la miscelazione (mix) e infine raccogliere nuovamente i reagenti dalle pareti e dal coperchio della microprovetta (secondo spin). Abbiamo chiamato questo algoritmo ripetitivo di operazioni "algoritmo sms": il suo scopo è ridurre gli errori durante la preparazione dei campioni per l'analisi PCR.

Multi-Spin è un dispositivo completamente automatico in grado di riprodurre l'algoritmo sms su 12 provette contemporaneamente, consentendo così un notevole risparmio di tempo. Uno strumento indispensabile per le analisi del DNA e PCR.

Multi Spin racchiude quattro dispositivi in uno:

1. Centrifuga — RCF massima: fino a $2350 \times g$



2. Vortex (3 funciones de agitación — baja, media, alta; tiempo regulable; timer de regulación de la agitación Vortex 1-20 sec)
3. Centrifuga/Vortex;
4. SMS-cycler per la realizzazione dell'“algoritmo sms”

Multi-spin consente un notevole risparmio di tempo rispetto a Combi-Spin poiché è in grado di effettuare automaticamente il programma di ripetizione ciclica di miscelazione e rotazione dei campioni secondo il ciclo spin-mix-spin impostato su 12 microprovette contemporaneamente.

La centrifughina arriva fornita con 2 rotori standard:

BS-1 R15 per 12 microtubi da 1,5ml

BS-1 R0502 per 12 microtubi da 0,5ml e 12 microtubi da 0,2ml

Sono disponibili altri rotori opzionali

Product features:

CTH - TIPO DE: combi-spin

CTH - CAPACIDAD: 20ml

CTH - RPM MÁXIMO: 6.000

CTH - RPM MÍNIMO: 1.000

CTH - RESOLUCIÓN DE RPM: 100

CTH - FORMULARIO: banco compacto

CTH - CONTROL: microprocesador sin escobillas

CTH - INTERFAZ DE: display

CTH - PANTALLA: LCD

CTH - MECANISMO DE PROTECCIÓN: detener el rotor de apertura de la tapa

CTH - MODO DE OPERACIONES: programable en ciclos repetitivos

CTH - DIMENSIONES: 190x235x125 mm

CTH - CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: Minicentrífuga / vortex Multi-vueltas, y la reproducción algoritmo para el Spin-Mix-Espín, que pueden ser organizadas en ciclos de

CTH - CUMPLIMIENTO: CE

CTH - PESO: 2.5 kg

CTH - PODER: Fuente de alimentación externa Entrada de 100-240 V CA; 50/60 Hz; salida de CC de 24 V

CTH - GARANTÍA: 12 meses

CTH - ACCESORIOS INCLUIDOS: 2 rotores R-1.5 y R-0.5/0.2) y la fuente de alimentación

CTH - ACCESORIOS OPCIONALES: rotores para microtubos y rotores de la tira

CTH - IDEAL PARA: biología molecular

CTH - IDEAL PARA: las muestras de la PCR

CTH - IDEAL PARA: los ciclos de centrifugado/mix/spin

CTH - COMPATIBLE CON: microtubos

CTH - COMPATIBLE CON: tira 8x0.2ml

CTH - COMPATIBLE CON: microtubos de 0,5 ml

CTH - COMPATIBLE CON: microtubos de 1,5 ml

CTH - COMPATIBLE CON: microtubos de 2.0 ml

CTH - COMPATIBLE CON: microtubos de 0,2 ml



CTH - COMPATIBLE CON: microtubos de PCR