

# Tubos de ensayo, tubos cónicos de 15 ml para muestras sensibles a la luz PP blanco 17x120mm ESTÉRIL

Cf.150pz - Tubos de ensayo para las muestras de sensibles a la luz de 15ml en blanco PP, graduado, con tapa ajustada.



### **Product codes:**

Reference: 64 911 1101

# **Product gallery:**



## **Product description:**

Tubos de ensayo para muestras sensibles a la luz.

Estéril, Apirogene, fabricada en polipropileno, color blanco, de forma cónica, con la graduación impresa en verde, tornillo tapa de sellado.

Proporcionar un completo blindaje de la muestra con el fin de mantenerlos en la seguridad de los materiales sensibles a la luz (Drogas, H202, productos químicos, reactivos, etc) Excelente resistencia a altas y bajas temperaturas, buena resistencia a los agentes químicos.

Esterilizable en autoclave a 121°C



# Congelabili de hasta -80°C

RCF=5000g.

Ø 17x120mm.

También disponible para envolver el único

**EMBALAJE:** 

150pz divide en bolsas de 25 pcs

#### **Product features:**

PRT - TIPO DE: Falcon

PRT - CAPACIDAD MAX: 15ml PRT - TAMAÑO: 17x120mm PRT - AUTO DE PIE: no PRT - APERTURA: standard

PRT - CIERRE: tornillo

PRT - CAP: plato

PRT - FORMULARIO: cilíndrico

PRT - FONDO: cónico PRT - ETIQUETA: nd PRT - TAMAÑO: usted

PRT - ÁREA DE ESCRITURA: no

PRT - MATERIAL: PP PRT - ADITIVO: ninguno PRT - PUREZA: pyrogen free PRT - PUREZA: no citotóxico PRT - CITOTÓXICOS: no PRT - ESTERILIDAD: usted

PRT - ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE: usted

PRT - CUMPLIMIENTO: CE-IVD PRT - TEMPERATURA MAX: 120°C PRT - TEMPERATURA MÍNIMA: -80°C PRT - RCF: 5000

PRT - CARACTERÍSTICAS: tubos de fondo cónico para muestras sensibles a la luz

PRT - COMPATIBILIDAD: genérico PRT - DISPONIBLE A GRANEL: usted

PRT - APROPIADO PARA: muestras sensibles a la luz PRT - APROPIADO PARA: los cultivos de células

PRT - APROPIADO PARA: almacenamiento

PRT - APROPIADO PARA: centrifugación

PRT - RESISTENCIA: centrifugación

PRT - RESISTENCIA: sost. química buena

PRT - EMBALAJE: sobres