

jeringa con aguja de 5 ml CEN. aguja de 22G - 0 70x32 mm estéril

jeringa con aguja de 5 ml CEN. aguja de 22G - 0 70x32 mm - estéril - pack. una caja de 100 piezas-Cf.800pz



Product codes:

Reference: 64 905 6151

Product gallery:



Product description:

Jeringas desechables de 3 piezas.

Disponible en una amplia gama con la aguja central (CEN.) y con aguja excéntrico (ETC.) de la tuberculina (BAÑERA.) y la insulina (INS.).

Las agujas en acero INOXIDABLE AISI 304, gracias a la silicona de sellado y triple afilado para garantizar una excelente penetración mientras asegurando un mínimo de trauma durante la penetración.

La alta transparencia del cilindro ofrece allutilizzatore más control sobre la mezcla y el flujo del líquido. La graduación de negro indeleble permite una fácil lectura.

El silicio especial de grado médico asegura el deslizamiento del pistón para ajuste y seguro. La distancia de las aletas del cilindro de acuerdo a la norma ISO 7886-1, garantiza un fácil de habilidad.

Las jeringas Luer-cono (ISO 594-1/2) permiso para adaptar y/o colgar en el barril dellago.

Estéril, de un solo empaquetado desechables no tóxico apirogene.

Tiene el pistón Libre de Látex de caucho sintético sin la proteína del látex natural para evitar posibles alergias.

La jeringa no tóxico y de pirógenos libre, que comprende:



- Cilindro de polipropileno médico transparente con escala graduada en negro. Escala graduada en la U. I. y indicación de la capacidad en ml de la jeringa para insulina.
- Luer-cono, central o excéntrico
- la varilla del cilindro de polipropileno médico del sello del pistón libre de látex
- Aguja atraumática, de acero inoxidable tipo AISI 304 con triple afilado, lubricado con aceite de silicona en una cantidad menos de 0,25 mg de el color adecuado según la organización internacional de codificación de Calibre
- Tapa protectora de la aguja de polipropileno

Product features:

SSR - ATAQUE: LUER

SSR - CARACTERÍSTICAS AGO: triple afilado SSR - CARACTERÍSTICAS AGO: atraumática SSR - CARACTERÍSTICAS AGO: 0.70x32mm

SSR - TIPO DE: 3 piezas SSR - CAPACIDAD MAX: 5ml SSR - CONO DE LA AGUJA: central

SSR - AGO: 22G

SSR - APLICACIONES: retiro / infusión

SSR - CILINDRO: se graduó

SSR - CODIFICACIÓN DE COLOR: negro

SSR - LUBRICANTE: de silicona de sellado, de grado médico

SSR - PUREZA: PVC FREE SSR - PUREZA: apirogene SSR - PUREZA: latex free SSR - PUREZA: no tóxico SSR - ESTERILIDAD: usted

SSR - SEGURIDAD: con capucha

SSR - CUMPLIMIENTO: UNI EN ISO 683 SSR - CUMPLIMIENTO: UNI EN 9626-2002

SSR - CUMPLIMIENTO: La directiva 93/42/CEE del consejo,

SSR - CUMPLIMIENTO: ISO 594-1

SSR - CUMPLIMIENTO: UNI EN ISO 6009 SSR - CUMPLIMIENTO: UNI EN ISO 20594

SSR - CUMPLIMIENTO: ISO 7864 SSR - CUMPLIMIENTO: UNI EN 10993

SSR - CUMPLIMIENTO: ISO 7886-1 SSR - CUMPLIMIENTO: ISO 8537-2008

SSR - CUMPLIMIENTO: dispositivo médico de Clase II

SSR - CUMPLIMIENTO: CE