



# Puntali 0-300ul, NP PCR Ready, su rack

Puntali 0-300ul#44 premium surface#44 NP PCR Ready#44 autoclavabili#44 in rack 10x96pz



## Product codes:

Reference: 66 885 2721

## Product gallery:

## Product description:

### Puntali senza filtro NP tip

Studiati per fungere da puntali per uso quotidiano ma con performance sopra la norma per precisione ed accuratezza#44 grazie alla superficie 'Premium Surface' che rende questo puntale low binding e permette un lavoro continuativo per pipettaggi senza residui

Anello superiore del puntale dotato di anelli flessibili per aderenza e compatibilità ottimale con le pipette in uso



**Collare superiore con forma studiata per facilitare il montaggio e la rimozione del puntale**  
**Estrema trasparenza per una chiara visuale e controllo del campione all'interno del puntale**

**Graduazione individuale e visibile su ogni puntale**

**Orifizio ideale per tutti i tipi di applicazione**

**Rack**

**Autoclavabile**

**Con coperchio progettato per perfetta e sicura impilabilità**

**Con informazioni chiare e visibili#44 compreso il codice colore per facilitare la corretta individuazione del puntale desiderato con la pipetta in uso**

**Chiusura Snap facile e sicura permette la chiusura e apertura con una sola mano**

**Totalmente riciclabile**

**Il coperchio incernierato può essere facilmente rimosso ed ha una apertura maggiore di 90 gradi ma inferiore a 125#44 rendendolo ideale anche per lavori con una multicanale ma sicuro e anticontaminazione#44 non entrando in contatto con la superficie del bancone**

**Il vassoio dove alloggiavano i puntali possiede delle pratiche clip laterali che offre il vantaggio di un facile cambio del vassoio per un lavoro worry-free**

**NP PCR Ready: Free of PCR inhibitors#44 human DNA#44 RNase and Dnase#44 pyrogens**

**Manufactured in clean rooms of ISO class 8 or higher**

**NP PREMIUM SURFACE: superficie ultra-liscia e idrofoba senza utilizzo di additivi o altri agenti chimici#44 assenza di assorbimento di DNA#44 proteine o preziosi reagenti**

**CE/IVD**

**no heavy metals according to EC/94/62**

**Testati in conformità ISO 8655**

**COMPATIBILE CON:**

**Sartorius Biohit:mLine M20 / mLine M100 / mLine M200 / Proline 2-20ul / Proline 5-50ul / Proline 10-100ul / Proline 20-200ul / Proline Electronic 5-1000ul / Tacta 2-20ul / Tacta 5-50ul / Tacta 10-100ul / Tacta 20-200ul / Proline PLUS 2-20ul / Proline PLUS 5-50UL / Proline PLUS 10-100ul / Proline PLUS 20-200ul / Picus e Picus Nxt 2-20ul / Picus e Picus Nxt 5-50ul / Picus e Picus Nxt 10-100ul / Picus e Picus Nxt 20-200ul**

**Brand: Transferpette S 15-300ul / Transferpette S 20-200ul**

**Capp: Ecopipette 2-20ul / Ecopipette 5-50ul / Ecopipette 10-100ul / Ecopipette 20-200ul / Aero -monocanale- 2-20ul / Aero -monocanale- 5-50ul / Aero -monocanale- 10-100ul / Aero -monocanale- 20-200ul / Aero -multicanale- 5-50ul / Aero -multicanale- 10-100ul / Aero -multicanale- 20-200ul / Electronic 5-50ul / Electronic 10-100ul / Electronic 20-200ul**

**Eppendorf: Reference 10-100ul / Reference 50-200ul / Research 2-20ul / Research 10-100ul / Research 20-200ul / Research 3-300ul / Research Plus 2-20ul / Research Plus 10-100ul / Research Plus 20-200ul / Research Plus 30-300ul / Explorer e Explorer Plus 2-20ul / Explorer e Explorer Plus 10-100ul / Explorer e Explorer Plus 20-200ul / Explorer e Explorer Plus 30-300ul**

**Thermo: Finnpipette 5-50ul / Finnpipette 20-200ul / Finnpipette 30-300ul / Digital 5-50ul / Digital 20-200ul / Digital 30-300ul / F1 5-50ul / F1 20-200ul / F1 30-300ul / f2 5-50ul / f2 20-200ul / f2 30/300ul / Focus 5-50ul / Focus 30-300ul**



**Gilson: Pipetman P20 / Pipetman P100 / Gilson G P20G / Gilson G P100G / Gilson L P20L / Gilson M P20M / Gilton Ultra U20 / Gilson Ultra U100 / Gilson Ultra U200**  
**Hamilton 10-100ul / Hamilton 30-300ul**  
**Labnet: BioPette 2-20ul / BioPette 10-100ul / BioPette 20-200ul / Biopette A 2-20ul / Biopette A 10-100ul / Biopette A 20-200ul / Labpette 2-20ul / Labpette 10-100ul / Labpette 20-200ul**  
**Nichiryo 2-20ul / Nichiryo 10-100ul / Nichiryo 20-200ul**  
**Socorex: Acura 2-20ul / Acura 5-50ul / Acura 10-100ul / Acura 20-200ul / Calibra 822 2-20ul / Calibra 822 5-50ul / Calibra 822 10-100ul / Calibra 822 20-200ul**

**Product features:**

PNT - TAMAÑO: 59.35mm  
EL PNT - TIPO DE: sin filtro  
PNT - CAPACIDAD MAX: 300ul  
PNT - GAMA: 0-300ul  
PNT - FILTRO: ausente  
PNT - MODELO: Tipo estándar  
PNT - FORMULARIO: standard  
PNT - PUNTA: estándar  
PNT - ESTERILIDAD: uted  
PNT - PUREZA: DNA / DNase / Rnase / Pyrogen / Endotoxin e Inibitori PCR FREE  
PNT - ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE: si  
PNT - TAMAÑO: uted  
PNT - CUMPLIMIENTO: EC/94/62  
PNT - APLICACIONES: la dispensación general  
PNT - MATERIAL: PP low binding  
PNT - COLOR: neutral  
PNT - COMPATIBILIDAD DE TIPO UNIVERSAL: si  
PNT - CARACTERÍSTICAS: puntale low binding compatibilità tipo universale  
PNT - COMPATIBLE CON: Labnet Labpette  
PNT - COMPATIBLE CON: Labnet Biopette A  
PNT - COMPATIBLE CON: Biohit Proline PLUS  
PNT - COMPATIBLE CON: Labnet BioPette  
PNT - COMPATIBLE CON: Eppendorf Explorer  
PNT - COMPATIBLE CON: Socorex Calibra 822  
PNT - COMPATIBLE CON: Hamilton Softgrip  
PNT - COMPATIBLE CON: Hamilton Softouch  
PNT - COMPATIBLE CON: Capp  
PNT - COMPATIBLE CON: Brand Transferpette S  
PNT - COMPATIBLE CON: Gilson Pipetman Ultra  
PNT - COMPATIBLE CON: Thermo f2  
PNT - COMPATIBLE CON: Thermo F1  
PNT - COMPATIBLE CON: Biohit Tacta  
PNT - COMPATIBLE CON: Eppendorf Research Plus  
PNT - COMPATIBLE CON: Eppendorf Research  
PNT - COMPATIBLE CON: Eppendorf Reference  
PNT - COMPATIBLE CON: Gilson Pipetman  
PNT - COMPATIBLE CON: Nichiryo  
PNT - COMPATIBLE CON: Finnpiquette  
PNT - COMPATIBLE CON: Biohit Proline  
PNT - COMPATIBLE CON: Biohit mLine



---

PNT - EMBALAJE: en el estante