



Provette 15ml fondo conico Metal Free - Sterili. Centr. 17.000g, autoclavabili e congelabili -80°C



Provette 15ml fondo conico Metal Free - DNA - DNase - RNase - ATP - Endotoxin FREE. Sterili.
Centr. 17.000g, autoclavabili e congelabili -80°C. In buste da 50pz. Cf. 500pz

Product codes:

Reference: 56 911 0468



Product gallery:





Product description:

Provette per centrifuga MetalFree da 15ml, sterili, con tappo a vite attaccato.

Certificato rivo di metalli fino a 1 parte per miliardo di 21 metalli comuni.

I tappi sono in puro polietilene naturale.

Larga superficie di scrittura brevettata anti-sbavature.

Graduazione stampata in 3 colori con scala di lettura inversa. ATP, RNase/DNase ed Endotossine FREE.

Sterili (no pre-sterili) con processo validato ISO 11137.

Resina in polipropilene USP Classe VI.

Centrifugazione a 17.000xg

Congelabile a -80°C.

Autoclavabile

Capacità 15ml

Tappi incolori

Packaging: 50 provette per buste - 10 buste per confezione -500 pz totali-

Dim: 17x118mm.

I metalli inclusi nel test sono: calcio, magnesio, zinco, ferro, manganese, rame, alluminio, silicio, nickel, vanadio, sodio, fosforo, cobalto, cromo, potassio, litio e piombo.

Questo prodotto è stato sottoposto a verifica indipendente per l'etichetta del fattore di impatto ambientale Accountability, Consistency and Transparency (ACT) per i prodotti di laboratorio

Fabbricato negli USA

Product features:

PRT - TIPO DE: Falcon

PRT - CAPACIDAD MAX: 15ml

PRT - TAMAÑO: 17x120mm

PRT - AUTO DE PIE: no

PRT - APERTURA: standard

PRT - CIERRE: tornillo

PRT - CAP: tornillo

PRT - FORMULARIO: cilíndrico

PRT - FONDO: cónico

PRT - ETIQUETA: no

PRT - TAMAÑO: usted

PRT - ÁREA DE ESCRITURA: usted

PRT - MATERIAL: PP

PRT - ADITIVO: ninguno

PRT - PUREZA: DNase / RNase / Pyrogen / ATP e Metal FREE

PRT - PUREZA: metal free



PRT - CITOTÓXICOS: no
PRT - ESTERILIDAD: usted
PRT - ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE: usted
PRT - CUMPLIMIENTO: CE
PRT - CUMPLIMIENTO: ISO 11137
PRT - TEMPERATURA MAX: 121°C
PRT - TEMPERATURA MÍNIMA: -80°C
PRT - RCF: 17000
PRT - CARACTERÍSTICAS: provette centrifuga fondo conico Metal FREE - Sterili-
PRT - COMPATIBILIDAD: genérico
PRT - COMPLETO: cap
PRT - APROPIADO PARA: los cultivos de células
PRT - APROPIADO PARA: centrifugación
PRT - APROPIADO PARA: laboratorio general
PRT - APROPIADO PARA: la congelación
PRT - APROPIADO PARA: biologia molecolare
PRT - APROPIADO PARA: contatto alimentare
PRT - RESISTENCIA: centrifugación
PRT - RESISTENCIA: sost. química buena
PRT - EMBALAJE: sobres
PRV - TAPPO INSERITO: si
IDONEO PER: stoccaggio