



Concentratore - essicatore CT-2001 a singolo blocco fino a 160°C - da 0.02Mpa a 0.05Mpa

Concentratore - essicatore CT-2001 a singolo blocco intercambiabile fino a 160°C pressione 0.02Mpa a 0.05Mpa - blocco non incluso



Product codes:

Reference: 81 912 0201

Product gallery:

Product description:

Concentratore campioni rapido, questo semplice sistema sfrutta un semplice sistema di essiccazione tramite gas da appositi aghi di alluminio ad elevata purezza e ottimale conducibilità termica.

Le provette vengono mantenute nel blocco e si possono processare molti campioni contemporaneamente per volta.

Utilizzabile per moltissime applicazioni nel campo farmaceutico, alimentare, ambientale, biologico, in analisi dei residui, ispezioni merci e molti altri

- Alta precisione e ampio range di controllo temperatura
- Processamento di molti campioni contemporaneamente
- Flusso aria indipendente per ogni provetta
- La pressione del gas può essere regolata
- Facile utilizzo - sicuro e con risultati riproducibili

Caratteristiche

Temperatura da +5°C (TA) a 160°C



Uniformità 0.5°C

Accuratezza display 0.1°C

Tempo riscaldamento 15 minuti da 25°C a 160°C

Velocità flusso nitrogeno: 15L/min

Pressione nitrogeno: 0.02 Mpa 16 campioni

Pressione nitrogeno: 0.05 > 16 campioni

Mpa

potenza max 300W

Accuratezza temperatura a 40°C: 0.5°C

Accuratezza temperatura a 120°C: 1°C

Timer 1m - 99h59m

Lunghezza aghi: 150mm

Quantità blocchi: 1

Product features:

TBH - TIPO DE: concentratore

TBH - No hay BLOQUES: 1

TBH - CON REFRIGERACIÓN: no

TBH - TEMPERATURA MÁXIMA: +160°C

TBH - MÍNIMO DE AJUSTE DE LA TEMPERATURA: -

TBH - LA TEMPERATURA MÍNIMA LLEGÓ A: +5°C por encima de la ambiental

TBH - POTENCIA DE CALEFACCIÓN: 300W

TBH - CONFIGURACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE: 0,1°C

TBH - PRECISIÓN: 1°C

TBH - UNIFORMIDAD: 0,5°C

TBH - PANTALLA: LED

TBH - TEMPORIZADOR: 1m a 99h

TBH - PROGRAMAS: no siempre

TBH - AUTONOMÍA: 99h e 59m

TBH - CUMPLIMIENTO: CE

TBH - BLOQUE INDEPENDIENTE: no

TBH - ACCESORIOS OPCIONALES: blocchi varie misure

TBH - PODER: 220 V 50/60 Hz

TBH - GARANTÍA: 12 meses por defectos de fabricación

TBH - TAMAÑO: 260x220x450 mm

TBH - PESO: 7 kg

TBH - CARACTERÍSTICAS: concentratore a singolo blocco intercambiabile per utilizzo con svariate provette - microtubi

TBH - PARA SER UTILIZADO CON: provette Ø13mm

TBH - PARA SER UTILIZADO CON: provette Ø40mm

TBH - PARA SER UTILIZADO CON: provette Ø28mm

TBH - PARA SER UTILIZADO CON: provette Ø26mm

TBH - PARA SER UTILIZADO CON: provette Ø20mm

TBH - PARA SER UTILIZADO CON: provette Ø19mm

TBH - PARA SER UTILIZADO CON: provette Ø15mm

TBH - PARA SER UTILIZADO CON: provette Ø10mm

TBH - PARA SER UTILIZADO CON: provette Ø12mm



TBH - PARA SER UTILIZADO CON: tubos de ensayo, Ø16mm

TBH - PARA SER UTILIZADO CON: microtubos de 2.0 ml

TBH - PARA SER UTILIZADO CON: microtubos de 1,5 ml

TBH - CAPACIDAD: 24 posti