



Puntali MetalFree da 1250ul extended, UltraFine point, FlexTop, Su ricariche Eclipse

Puntali MetalFree da 1250ul extended, UltraFine point, FlexTop, DNA - DNase - RNase - ATP - Endotoxin FREE, Su ricariche Eclipse cf. 5x96pz

Codes produits :

Référence 56 885 8408

Galerie de produits :

Description du produit :

Puntali MetalFree® da 1250ul extended, UltraFine point, FlexTop, DNA - DNase - RNase - ATP - Endotoxin FREE, Su ricariche Eclipse cf. 5x96pz

I puntali per pipette Labcon MetalFree® sono progettati per applicazioni che richiedono livelli estremamente bassi di contaminazione metallica. Ogni lotto viene testato mediante ICP-MS per verificare che 43 metalli siano presenti a concentrazioni inferiori al limite di rilevazione di 1 parte per miliardo (1 ppb), un livello di purezza significativamente superiore rispetto ai comuni puntali certificati per metalli pesanti a 1 ppm.

Realizzati in polipropilene vergine puro al 100% di grado medicale USP Class VI, i puntali MetalFree® sono prodotti con resine selezionate e preventivamente controllate per ridurre il rischio di contaminanti ed estraibili. Sono inoltre certificati privi di ftalati, oleamide, DiHEMA e sostanze SVHC.

Ogni lotto viene sottoposto a controlli specifici ed è certificato privo di contaminazioni rilevabili da RNasi/DNasi, endotossine/pirogeni e ATP. Le versioni sterili sono sottoposte a un processo di sterilizzazione validato con SAL 10⁻⁶, idoneo anche per applicazioni di ricerca, medicali e diagnostiche.

I puntali MetalFree® sono disponibili in diversi formati di confezionamento, tra cui rack



autoclavabili e riutilizzabili, refill Eclipse™, sacchetti richiudibili e rack sterili, per adattarsi alle diverse esigenze operative del laboratorio.

Principali caratteristiche

- Controllati per 43 metalli mediante ICP-MS
- Limite di rilevazione: 1 ppb
- Polipropilene vergine 100% di grado medicale
- Resine conformi USP Class VI
- Privi di RNasi/DNasi, ATP ed endotossine
- Privi di ftalati, oleamide, DiHEMDA e SVHC
- Versioni sterili con SAL 10??
- Disponibili in diversi formati e confezionamenti

caractéristiques du produit :

PNT - TAILLE: 88.9mm
LE PNT - TYPE: sans filtre
PNT - CAPACITÉ MAX: 1250ul
PNT - GAMME: 100-1250ul
PNT - MODÈLE: Type Standard
PNT - FORME: allongée
PNT - FORME: standard
PNT - CONSEIL: UltraFine
PNT - STÉRILITÉ: pas de
PNT PURETÉ: DNA / DNase / RNase / Pyrogen / ATP / Endotoxin FREE
PNT PURETÉ: Metal-Free inf. 1ppb
PNT - AUTOCLAVABLE: si
PNT DE LA TAILLE D': vous
PNT - APPLICATIONS: Analisi di tracce metalliche
PNT - APPLICATIONS: la dérogation générale
PNT - APPLICATIONS: industria
PNT - APPLICATIONS: medicale
PNT - APPLICATIONS: ambiente
PNT - APPLICATIONS: ricerca
PNT - MATÉRIEL: PP
PNT - COULEUR: neutre
PNT - CARACTÉRISTIQUES: puntali da 1250ul certificati MetalFree
PNT - COMPATIBLE AVEC: Mettler Multimate
PNT - COMPATIBLE AVEC: HTL Pro
PNT - COMPATIBLE AVEC: HTL Excel
PNT - COMPATIBLE AVEC: Gilson Concept
PNT - COMPATIBLE AVEC: Capp
PNT - COMPATIBLE AVEC: Thermo Novus 12c.
PNT - COMPATIBLE AVEC: Thermo Novus 8c.
PNT - COMPATIBLE AVEC: Thermo Novus 1c.
PNT - COMPATIBLE AVEC: Thermo F2 1c.
PNT - COMPATIBLE AVEC: Thermo F1 1c.
PNT - COMPATIBLE AVEC: Thermo Digital 1c.
PNT - COMPATIBLE AVEC: Rainin Classic
PNT - COMPATIBLE AVEC: Rainin PipetLite SL



PNT - COMPATIBLE AVEC: Gilson G
PNT - COMPATIBLE AVEC: Socorex Electro 925
PNT - COMPATIBLE AVEC: Socorex Electro 955
PNT - COMPATIBLE AVEC: Vistalab Ovation Electronic
PNT - COMPATIBLE AVEC: Gilson M
PNT - COMPATIBLE AVEC: Thermo F1 8c.
PNT - COMPATIBLE AVEC: Corning Octapette
PNT - COMPATIBLE AVEC: Corning 8/12-Pette
PNT - COMPATIBLE AVEC: Hamilton Softgrip
PNT - COMPATIBLE AVEC: Thermo Matrix Impact2
PNT - COMPATIBLE AVEC: Thermo Matrix Shorty
PNT - COMPATIBLE AVEC: Socorex Acura 825
PNT - COMPATIBLE AVEC: Socorex Calibra 822
PNT - COMPATIBLE AVEC: Socorex Calibra 825
PNT - COMPATIBLE AVEC: Thermo
PNT - COMPATIBLE AVEC: 1 12c.
PNT - COMPATIBLE AVEC: Proline Plus
PNT - COMPATIBLE AVEC: Biohit mLine
PNT - COMPATIBLE AVEC: Biohit Proline
PNT - COMPATIBLE AVEC: Brand Transferpette
PNT - COMPATIBLE AVEC: Nichiryo
PNT - COMPATIBLE AVEC: Eppendorf Reference
PNT - COMPATIBLE AVEC: Eppendorf Research
PNT - COMPATIBLE AVEC: Eppendorf Research Plus
PNT - COMPATIBLE AVEC: Accumax
PNT - COMPATIBLE AVEC: HTL Discovery
PNT - COMPATIBLE AVEC: Biohit eLine
PNT - COMPATIBLE AVEC: Biohit Picus
PNT - COMPATIBLE AVEC: Gilson Pipetman Neo
PNT - COMPATIBLE AVEC: Thermo Focus
PNT - COMPATIBLE AVEC: Gilson Pipetman Ultra
PNT - COMPATIBLE AVEC: Brand Electronic
PNT - COMPATIBLE AVEC: Eppendorf Electronic
PNT - COMPATIBLE AVEC: Eppendorf Research Pro
PNT - COMPATIBLE AVEC: Gilson Classic
PNT - COMPATIBLE AVEC: Gilson L
PNT - COMPATIBLE AVEC: Rainin EDP3 Plus
PNT - COMPATIBLE AVEC: Rainin EDP1
PNT - COMPATIBLE AVEC: Corning Lambda
PNT - COMPATIBLE AVEC: Hamilton Softtouch 1c.
PNT - COMPATIBLE AVEC: Vistalab MLA
PNT - COMPATIBLE AVEC: Vistalab Ovation
PNT - COMPATIBLE AVEC: Biohit ePet
PNT - COMPATIBLE AVEC: Brand Transferpette S
PNT - EMBALLAGE: sur le rack
PNT - TYPE DE COMPATIBILITÉ: universel