



# Microtubi tipo Safelock-Cap 1,5ml, trasparenti, graduati, area scriv, RCF 30.000g

Cf. 500pz - Microtubi tipo Safelock-Cap 1#445ml#44 boil-proof#44 trasparenti#44 graduati#44 area scriv#44 RCF 30.000g#44 autoclavabili 121C#44 CE/IVD#44 busta 500pz



## Codes produits :

Référence 66 879 9901

## Galerie de produits :

Description du produit :



Microtubi con chiusura tipo Safelock-cap

Estrema resistenza al calore

Boil-proof

Centrifugabili 30.000g

Area scrivibile frosted

Autoclavabili

NP PERFORMANCE LINE+: risultato riproducibile e garantito. Prodotti alta purezza in camera bianca#44 con procedura extra di decontaminazione#44 resistenti a stress termici e centrifugazioni

NP PCR Ready: Free of PCR inhibitors#44 human DNA#44 RNase and Dnase#44 pyrogens

Manufactured in clean rooms of ISO class 8 or higher

CE/IVD

### **caractéristiques du produit :**

VTT - CAP: plat

VTT - CAP: tipo SafeLock

MTB - CONFORMITÉ: CE-IVD

VTT - TYPE: Eppendorf

MTB - CAPACITÉ: 1.5ml

MTB - FERMETURE: type safe-lock

MTB - FERMETURE: la pression

VTT - CAP FORABILE: nd

MTB - INSÉRÉ CAP: avec la sangle n'est pas inséré

VTT DE LA RÉGION OPTIQUE: -

MTB - FORME: standard

MTB - FONDS: conique

MTB - AUTONOME: pas de

VTT - MATÉRIEL: PP

VTT TAILLE: vous

MTB - OPACITÉ: transparent

VTT - ZONE INSCRIPTIBLE: vous

MTB - ÉTIQUETTE: absent

MTB - RCF MAX: 30.000xg

MTB - PLAGE DE TEMPÉRATURE: -70°C a +121°C

MTB - TEMPÉRATURE MAX: +121°C

MTB - TEMPÉRATURE MINIMALE: -70°C

MTB - CYTOTOXICITÉ: nd

VTT DE LA PURETÉ: DNA / DNase / RNase / Pyrogen FREE

MTB - AUTOCLAVABLE: vous

VTT - LA STÉRILITÉ: pas de

VTT - TAILLE: Ø10x40mm

VTT - CARACTÉRISTIQUES: microtubi tappo tipo safelock da 1.5ml idonei per applicazioni in biologia molecolare

MTB - ADAPTÉ POUR: la centrifugation

MTB - ADAPTÉ POUR: la préparation de l'échantillon

MTB - ADAPTÉ POUR: de stockage

MTB - ADAPTÉ POUR: PCR

MTB - ADAPTÉ POUR: la biologie moléculaire



---

MTB - RÉSISTANT: la congélation à -20°C  
MTB - RÉSISTANT: bollitura