




Provette 15ml fondo conico Metal Free - Sterili. Centr. 17.000g, autoclavabili e congelabili -80°C

Provette 15ml fondo conico Metal Free - DNA - DNase - RNase - ATP - Endotoxin FREE. Sterili.
Centr. 17.000g, autoclavabili e congelabili -80°C. In buste da 50pz. Cf. 500pz

Codes produits :

Référence 56 911 0468

Galerie de produits :





Description du produit :

Provette per centrifuga MetalFree da 15ml, sterili, con tappo a vite attaccato.

Certificato rivo di metalli fino a 1 parte per miliardo di 21 metalli comuni.

I tappi sono in puro polietilene naturale.

Larga superficie di scrittura brevettata anti-sbavature.

Graduazione stampata in 3 colori con scala di lettura inversa. ATP, RNase/DNase ed Endotossine FREE.

Sterili (no pre-sterili) con processo validato ISO 11137.

Resina in polipropilene USP Classe VI.

Centrifugazione a 17.000xg

Congelabile a -80°C.

Autoclavabile

Capacità 15ml

Tappi incolori

Packaging: 50 provette per buste - 10 buste per confezione -500 pz totali-

Dim: 17x118mm.

I metalli inclusi nel test sono: calcio, magnesio, zinco, ferro, manganese, rame, alluminio, silicio, nickel, vanadio, sodio, fosforo, cobalto, cromo, potassio, litio e piombo.

Questo prodotto è stato sottoposto a verifica indipendente per l'etichetta del fattore di impatto ambientale Accountability, Consistency and Transparency (ACT) per i prodotti di laboratorio

Fabbricato negli USA

caractéristiques du produit :

PRT - TYPE: Falcon

PRT - CAPACITÉ MAX: 15ml

PRT - TAILLE: 17x120mm

PRT - AUTONOME: pas de

PRT - OUVERTURE: standard

PRT - FERMETURE: vis

PRT - CAP: vis

PRT - FORME: cylindrique

PRT - FONDS: conique

PRT - ÉTIQUETTE: pas de

PRT DE TAILLE: vous

PRT - DOMAINE ACCESSIBLE EN ÉCRITURE: vous

PRT - MATÉRIEL: PP

PRT - ADDITIF: aucun

PRT - PURETÉ: DNase / RNase / Pyrogen / ATP e Metal FREE

PRT - PURETÉ: metal free



PRT - CYTOTOXIQUES: pas de
PRT - STÉRILITÉ: vous
PRT - AUTOCLAVABLE: vous
PRT - CONFORMITÉ: CE
PRT - CONFORMITÉ: ISO 11137
PRT - TEMPÉRATURE MAX: 121°C
PRT - TEMPÉRATURE MINIMALE: -80°C
PRT - RCF: 17000
PRT - CARACTÉRISTIQUES: provette centrifuga fondo conico Metal FREE - Sterili-
PRT - COMPATIBILITÉ: générique
PRT - COMPLET: cap
PRT - ADAPTÉ POUR: des cultures de cellules
PRT - ADAPTÉ POUR: la centrifugation
PRT - ADAPTÉ POUR: le laboratoire général
PRT - ADAPTÉ POUR: la congélation
PRT - ADAPTÉ POUR: biologia molecolare
PRT - ADAPTÉ POUR: contatto alimentare
PRT - RÉSISTANCE: la centrifugation
PRT - RÉSISTANCE: sost. chimique bon
PRT - EMBALLAGE: enveloppe
PRV - TAPPO INSERITO: si
IDONEO PER: stoccaggio