




Concentratore - essiccatore CT-2001 a singolo blocco fino a 160°C - da 0.02Mpa a 0.05Mpa

Concentratore - essiccatore CT-2001 a singolo blocco intercambiabile fino a 160°C pressione 0.02Mpa a 0.05Mpa - blocco non incluso

Codes produits :

Référence 81 912 0201



Galerie de produits :



Description du produit :

Concentratore campioni rapido, questo semplice sistema sfrutta un semplice sistema di essiccazione tramite gas da appositi aghi di alluminio ad elevata purezza e ottimale conducibilità termica.

Le provette vengono mantenute nel blocco e si possono processare molti campioni contemporaneamente per volta.

Utilizzabile per moltissime applicazioni nel campo farmaceutico, alimentare, ambientale, biologico, in analisi dei residui, ispezioni merci e molti altri

- Alta precisione e ampio range di controllo temperatura
- Processamento di molti campioni contemporaneamente

Flusso aria indipendente per ogni provetta

- La pressione del gas può essere regolata
- Facile utilizzo - sicuro e con risultati riproducibili

Caratteristiche



Temperatura da +5°C (TA) a 160°C
Uniformità 0.5°C
Accuratezza display 0.1°C
Tempo riscaldamento 15 minuti da 25°C a 160°C
Velocità flusso nitrogeno: 15L/min
Pressione nitrogeno: 0.02 Mpa 16 campioni
Pressione nitrogeno: 0.05 > 16 campioni
Mpa
potenza max 300W
Accuratezza temperatura a 40°C: 0.5°C
Accuratezza temperatura a 120°C: 1°C

Timer 1m - 99h59m
Lunghezza aghi: 150mm
Quantità blocchi: 1

caractéristiques du produit :

TBH - TYPE: concentratore
TBH - Pas de BLOCS: 1
TBH - AVEC REFROIDISSEMENT: pas de
TBH - TEMPÉRATURE MAXIMUM DE: +160°C
TBH - MINIMUM DE TEMPÉRATURE: -
TBH - LA TEMPÉRATURE MINIMALE ATTEINTE: +5°C supérieure à la température ambiante
TBH - PUISSANCE DE CHAUFFAGE: 300W
TBH - RÉGLAGE DE LA RÉOLUTION: 0,1°C
TBH - PRÉCISION: 1°C
TBH - UNIFORMITÉ: 0,5°C
TBH - AFFICHAGE: LED
TBH - TIMER: 1m a 99h
TBH - PROGRAMMES: non fourni
TBH - AUTONOMIE: 99h e 59m
TBH - CONFORMITÉ: CE
TBH - BLOC INDÉPENDANT: pas de
TBH - ACCESSOIRES EN OPTION: blocchi varie misure
TBH - PUISSANCE: 220 V 50/60 Hz
TBH - GARANTIE: 12 mois sur les défauts de fabrication
TBH - TAILLE: 260x220x450 mm
TBH - POIDS: 7 kg
TBH - CARACTÉRISTIQUES: concentratore a singolo blocco intercambiabile per utilizzo con svariate provette - microtubi
TBH - POUR ÊTRE UTILISÉ AVEC: provette Ø13mm
TBH - POUR ÊTRE UTILISÉ AVEC: provette Ø40mm
TBH - POUR ÊTRE UTILISÉ AVEC: provette Ø28mm
TBH - POUR ÊTRE UTILISÉ AVEC: provette Ø26mm
TBH - POUR ÊTRE UTILISÉ AVEC: provette Ø20mm
TBH - POUR ÊTRE UTILISÉ AVEC: provette Ø19mm
TBH - POUR ÊTRE UTILISÉ AVEC: provette Ø15mm
TBH - POUR ÊTRE UTILISÉ AVEC: provette Ø10mm



TBH - POUR ÊTRE UTILISÉ AVEC: provette Ø12mm

TBH - POUR ÊTRE UTILISÉ AVEC: tubes à essai, 16mm

TBH - POUR ÊTRE UTILISÉ AVEC: microtubes de 2.0 ml

TBH - POUR ÊTRE UTILISÉ AVEC: microtubes de 1,5 ml

TBH - CAPACITÉ: 24 posti