

Puntali Optifit 0.5-200 ul Sterile su Rack 10x96

Optifit Tip 0.5-200 ul, Sterile Racked 10x96

**Product codes:**

Reference: BH 790201

Product gallery:**Product description:**

I puntali senza filtro Optifit sono studiati per un montaggio ottimale e la migliore tenuta, per assicurare massima accuratezza e precisione. Questi puntali per pipette consentono un caricamento ergonomico e senza sforzo essendo compatibili con la funzione Optiload nelle pipette Sartorius Picus® NxT, Picus®, eLINE®, mLINE® e Proline® Plus.

I puntali Optifit sono disponibili in confezioni diverse per ogni esigenza:

- Vassoi singoli - con certificato di sterilità
- Confezioni di ricarica - ecologiche, con certificato di sterilità
- Torrette di ricarica - ecologiche, salva-spazio
- Scatole Flexibulk - ecologiche, salva-spazio ed economiche

- Buste in scatola grande - economiche

I vassoi di puntali Optifit hanno un codice colore per il semplice abbinamento del puntale con una pipetta Sartorius codificata con lo stesso colore, ma grazie al loro design universale si adattano anche a molte altre pipette.

Rigidi standard di qualità, ISO 9001 e ISO 13485, vengono osservati dalla fase R&D alla produzione fino alla consegna. I puntali certificati per purezza sono prodotti in camera bianca classificata ISO 8 per evitare qualsiasi contaminazione, e ogni lotto è testato per assenza di DNase, RNase ed endotossine. Disponibili anche puntali pre-sterilizzati per lavorare in condizioni di massima sterilità.

- Ergonomia e semplicità di montaggio ed espulsione del puntale grazie alla compatibilità con la funzione Optiload delle pipette Sartorius

- Facile abbinamento con la pipetta Sartorius adatta grazie alla codifica con i colori sulle scatole dei puntali

- Vassoi con coperchio a scatto per aprire e chiudere facilmente con una mano sola

- Migliore identificazione e tracciabilità dei puntali con le etichette dei vassoi che riportano il volume del puntale, il codice, il numero di lotto e il livello di purezza

- I puntali in vassoio singolo o in confezione di ricarica sono certificati per numero di lotto per assenza di RNase, DNase e inibitori di PCR

- I materiali utilizzati per puntali, vassoi e rack sono ecocompatibili e riciclabili al 100% o inceneribili come scarti per recupero energetico

- Minori sprechi riutilizzando i vassoi di puntali completamente autoclavabili (121°C, 20 min) con puntali in confezione di ricarica o imbustati in scatola

puntali da 0.5 a 200ul

Lunghezza 51mm

Conf. rack pre-sterili

RNase, DNase ed Endotoxin- FREE

Compatibili con:

Sartorius Biohit: mLine 2-20ul / mLine 10-100ul / mLine 20-200ul / mLine 8-canali 5-100ul / mLine 12-canali 5- 100ul /

Proline Plus 2-20ul / Proline Plus 5-50ul / Proline Plus 10-100ul / Proline Plus 20-200ul / Proline Plus 8-canali 10-100ul / Proline Plus 12-canali 10-100ul / Proline Plus 20ul / Proline Plus 25ul / Proline Plus 50ul / Proline Plus 100ul / Proline Plus 200ul /

Proline 0.5-10ul / Proline 2-20ul / Proline 5-50ul / Proline 10-100ul / Proline 20-200ul / Proline 8-canali 5-50ul / Proline 12-canali 5-50ul / Proline 5ul / Proline 10ul / Proline 20ul / Proline 25ul / Proline 50ul / Proline 100ul / Proline 200ul /

Picus 5-120ul / Picus 8-canali 5-120ul / Picus 12-canali 5-120ul /

eLine 5-120ul / eLine 8-canali 5-120 / eLine 12-canali 5-120

Eppendorf: Reference (yellow) 2-20ul / Reference 10-100ul / Reference 50-200ul / Research 2-20ul / Research 10-100ul / Research 20-200ul /

Research Plus 20-200ul

Gilson: Ultra 2-20ul / Ultra 20-100 / Ultra 20-200 /

Pipetman P/Pipetman Neo 2-20ul / Pipetman P/Pipetman Neo 10/20-100ul / Pipetman P/Pipetman Neo 20/50-200ul

Brand: Transferpette S 2-20ul / Transferpette S 10-100ul / Transferpette S 20-200ul
Thermo: Focus 8-canali 30-300ul / Focus 12-canali 30-300ul / Focus 12-canali 5-50ul /
Finnpipette Digital 10-100ul / Finnpipette Digital 40-200ul / Finnpipette Digital 8-canali
5-50ul /
Thermo F1 2-20ul / Thermo F1 10-100ul / Thermo F1 20-200ul / Thermo F1 8-canali 5-50ul /
Thermo F1 8-canali 10-100ul /
Thermo F2 2-20ul / Thermo F2 10-100ul / Thermo F2 20-200ul / Thermo F2 8-canali 5-50ul /
Thermo F2 8-canali 10-100ul

Product features:

PNT - DIMENSIONI: 51mm
PNT - TIPO: senza filtro
PNT - CAPACITA' MAX: 200ul
PNT - RANGE: 0.5-200ul
PNT - RANGE: da 0.5 a 200ul
PNT - FILTRO: assente
PNT - FORMA: standard
PNT - PUNTA: standard
PNT - STERILITA': pre-sterile
PNT - PUREZZA: DNase / RNase / Pyrogen free
PNT - AUTOCLAVABILE: si
PNT - GRADUATO: no
PNT - CONFORMITA': CE-IVD
PNT - APPLICAZIONI: dispensazione generale
PNT - MATERIALE: PP
PNT - COLORE: neutro
PNT - PECULIARITA': puntali senza filtro Optifit Sartorius
PNT - COMPATIBILE CON: Gilson Neo
PNT - COMPATIBILE CON: Thermo F1
PNT - COMPATIBILE CON: Thermo f2
PNT - COMPATIBILE CON: Gilson Ultra
PNT - COMPATIBILE CON: Biohit ePet
PNT - COMPATIBILE CON: Brand Transferpette S
PNT - COMPATIBILE CON: Gilson Ultra 1c.
PNT - COMPATIBILE CON: Thermo Digital
PNT - COMPATIBILE CON: Sartorius
PNT - COMPATIBILE CON: Eppendorf Research 1c
PNT - COMPATIBILE CON: Finnpipette
PNT - COMPATIBILE CON: Biohit Tacta
PNT - COMPATIBILE CON: Biohit Picus
PNT - COMPATIBILE CON: Biohit eLine
PNT - COMPATIBILE CON: Eppendorf Research Plus
PNT - COMPATIBILE CON: Eppendorf Research
PNT - COMPATIBILE CON: Eppendorf Reference
PNT - COMPATIBILE CON: Gilson Pipetman
PNT - COMPATIBILE CON: Brand Transferpette
PNT - COMPATIBILE CON: Biohit Proline PLUS
PNT - COMPATIBILE CON: Biohit Proline
PNT - COMPATIBILE CON: Biohit mLine
PNT - PACKAGING: su rack