

Puntali Optifit 50-1200 ul Sterile su Rack 10x96

Optifit Tip 50-1200 ul, Sterile Racked 10x96



Product codes:

Reference: BH 791201

Product gallery:



Product description:

I puntali senza filtro Optifit sono studiati per un montaggio ottimale e la migliore tenuta, per assicurare massima accuratezza e precisione. Questi puntali per pipette consentono un caricamento ergonomico e senza sforzo essendo compatibili con la funzione Optiload nelle pipette Sartorius Picus® NxT, Picus®, eLINE®, mLINE® e Proline® Plus.

I puntali Optifit sono disponibili in confezioni diverse per ogni esigenza:

- Vassoi singoli - con certificato di sterilità
- Confezioni di ricarica - ecologiche, con certificato di sterilità
- Torrette di ricarica - ecologiche, salva-spazio
- Scatole Flexibulk - ecologiche, salva-spazio ed economiche

- Buste in scatola grande - economiche

I vassoi di puntali Optifit hanno un codice colore per il semplice abbinamento del puntale con una pipetta Sartorius codificata con lo stesso colore, ma grazie al loro design universale si adattano anche a molte altre pipette.

Rigidi standard di qualità, ISO 9001 e ISO 13485, vengono osservati dalla fase R&D alla produzione fino alla consegna. I puntali certificati per purezza sono prodotti in camera bianca classificata ISO 8 per evitare qualsiasi contaminazione, e ogni lotto è testato per assenza di DNase, RNase ed endotossine. Disponibili anche puntali pre-sterilizzati per lavorare in condizioni di massima sterilità.

- Ergonomia e semplicità di montaggio ed espulsione del puntale grazie alla compatibilità con la funzione Optiload delle pipette Sartorius

- Facile abbinamento con la pipetta Sartorius adatta grazie alla codifica con i colori sulle scatole dei puntali

- Vassoi con coperchio a scatto per aprire e chiudere facilmente con una mano sola

- Migliore identificazione e tracciabilità dei puntali con le etichette dei vassoi che riportano il volume del puntale, il codice, il numero di lotto e il livello di purezza

- I puntali in vassoio singolo o in confezione di ricarica sono certificati per numero di lotto per assenza di RNase, DNase e inibitori di PCR

- I materiali utilizzati per puntali, vassoi e rack sono ecocompatibili e riciclabili al 100% o inceneribili come scarti per recupero energetico

- Minori sprechi riutilizzando i vassoi di puntali completamente autoclavabili (121°C, 20 min) con puntali in confezione di ricarica o imbustati in scatola

puntali da 10 a 1000ul

Lunghezza 71.5mm

Conf. rack pre-sterili

RNase, DNase ed Endotoxin- FREE

Compatibili con:

Sartorius Biohit: Picus 8-canali 50-1200ul / Picus 12-canali 50-1200ul

eLine 8-canali 50-1200ul / eLine 12-canali 50-1200ul

Product features:

PNT - DIMENSIONI: 71.5mm

PNT - TIPO: senza filtro

PNT - CAPACITA' MAX: 1.200ul

PNT - RANGE: 50-1200ul

PNT - RANGE: da 50 a 1200ul

PNT - FILTRO: assente

PNT - FORMA: standard

PNT - PUNTA: standard

PNT - STERILITA': pre-sterile

PNT - PUREZZA: DNase / RNase / Pyrogen free

PNT - AUTOCLAVABILE: si

PNT - GRADUATO: no

PNT - CONFORMITA': CE-IVD

PNT - APPLICAZIONI: dispensazione generale
PNT - MATERIALE: PP
PNT - COLORE: neutro
PNT - PECULIARITA': puntali senza filtro Optifit Sartorius
PNT - COMPATIBILE CON: Biohit eLine
PNT - COMPATIBILE CON: Biohit Picus
PNT - COMPATIBILE CON: Picus 8c.
PNT - COMPATIBILE CON: Picus 12c.
PNT - COMPATIBILE CON: Biohit eLine 8c.
PNT - COMPATIBILE CON: Biohit eLine 12c.
PNT - PACKAGING: su rack