

Termoblocco con raffreddamento da -10°C a 100°C a blocchi intercambiabili da 0.2 a 50ml

Termoblocco con raffreddamento da -10°C a 100°C a blocchi intercambiabili da 0.2 a 50ml. Con coperchio bianco. Senza blocchi da acquistare separatamente

**Product codes:**

Reference: 81 912 0112

Product gallery:**Product description:**

Con la sua struttura compatta, l'ampia gamma di temperature e le opzioni di più blocchi intercambiabili, questo blocco rappresenta lo strumento perfetto svariate applicazioni di laboratorio. I semplici controlli tramite touchpad e un display digitale consentono la selezione della temperatura "set and walk away" con un'accuratezza eccellente.

Perfetto per l'uso da banco, e con efficienza dato dal sistema Peltier, possiede una funzione automatica di detezione errore con allarme acustico.

Può essere calibrato autonomamente per adattare lo strumento al proprio standard.

Allarme acustico quando termina la funzione di controllo della temperatura

Vasta gamma di blocchi intercambiabili

Settaggio temperatura	da -10 a 100°C
Controllo temperatura	da -30 T.A. a 100°C
Accuratezza temperatura	0.3°C
Accuratezza display	0.1°C
Uniformità temperatura	0.3°C
Tempo riscaldamento	12m (da 25°C fino a 100°C)
Tempo raffreddamento	10m (da 100°C fino a 25°C)
Tempo raffreddamento	25m (da T.A. fino a T.A. -30°C)
Mantenimento 4°C	si
Corsa multi point	si - max 5 punti
Auto running	si
Capacità	vedi blocchi accessori intercambiabili
Potenza	150W
Dimensioni	260x195x150mm
Peso	4,5kg

Product features:

- TBH - TIPO: termoblocco
- TBH - N. BLOCCHI: 1
- TBH - CON RAFFREDDAMENTO: si
- TBH - TEMPERATURA MASSIMA: +100°C
- TBH - TEMPERATURA MINIMA IMPOSTATA: -10°C
- TBH - TEMPERATURA MINIMA RAGGIUNGIBILE: 30° sotto ambiente (minimo 10°C)
- TBH - POTENZA RISCALDAMENTO: 150W
- TBH - IMPOSTAZIONE RISOLUZIONE: 0.1°C
- TBH - PRECISIONE: 0.3°C
- TBH - UNIFORMITA': 0.3°C
- TBH - DISPLAY: LED
- TBH - TIMER: da 1m a 99h59m
- TBH - PROGRAMMI: non previsti
- TBH - AUTONOMIA: -
- TBH - CONFORMITA': CE
- TBH - CONNESSIONE: nessuna
- TBH - BLOCCHI INDIPENDENTI: no
- TBH - ACCESSORI OPZIONALI: blocchi varie misure
- TBH - ACCESSORI OPZIONALI: blocchi varie misure
- TBH - ALIMENTAZIONE: 240V - 50-60Hz
- TBH - GARANZIA: 12 mesi su difetti di fabbrica
- TBH - DIMENSIONI: 260x195x150 mm
- TBH - PESO: 4.5 kg
- TBH - PECULIARITA': Termoblocco a singolo blocco intercambiabile con funzione raffreddamento
- TBH - UTILIZZABILE CON: microtubi 2.0ml
- TBH - UTILIZZABILE CON: piastre ELISA
- TBH - UTILIZZABILE CON: piastre PCR
- TBH - UTILIZZABILE CON: provette Ø30mm

TBH - UTILIZZABILE CON: provette 50ml
TBH - UTILIZZABILE CON: provette 15ml
TBH - UTILIZZABILE CON: microtubi 5.0ml
TBH - UTILIZZABILE CON: microtubi 1.5ml
TBH - UTILIZZABILE CON: microtubi 0.5ml
TBH - UTILIZZABILE CON: microtubi 0.2ml
TBH - IDEALE PER: incubazione
TBH - UTILIZABILE CON: provette Ø16mm