

Puntali MetalFree da 1250ul extended, UltraFine point, FlexTop, Su ricariche Eclipse

Puntali MetalFree da 1250ul extended, UltraFine point, FlexTop, DNA - DNase - RNase - ATP - Endotoxin FREE, Su ricariche Eclipse cf. 5x96pz

Product codes:

Reference: 56 885 8408

Product gallery:

Product description:

Puntali MetalFree® da 1250ul extended, UltraFine point, FlexTop, DNA - DNase - RNase - ATP - Endotoxin FREE, Su ricariche Eclipse cf. 5x96pz

I puntali per pipette Labcon MetalFree® sono progettati per applicazioni che richiedono livelli estremamente bassi di contaminazione metallica. Ogni lotto viene testato mediante ICP-MS per verificare che 43 metalli siano presenti a concentrazioni inferiori al limite di rilevazione di 1 parte per miliardo (1 ppb), un livello di purezza significativamente superiore rispetto ai comuni puntali certificati per metalli pesanti a 1 ppm.

Realizzati in polipropilene vergine puro al 100% di grado medicale USP Class VI, i puntali MetalFree® sono prodotti con resine selezionate e preventivamente controllate per ridurre il rischio di contaminanti ed estraibili. Sono inoltre certificati privi di ftalati, oleamide, DiHEMA e sostanze SVHC.

Ogni lotto viene sottoposto a controlli specifici ed è certificato privo di contaminazioni rilevabili da RNasi/DNasi, endotossine/pirogeni e ATP. Le versioni sterili sono sottoposte a un processo di sterilizzazione validato con SAL 10⁻⁶, idoneo anche per applicazioni di ricerca, medicali e diagnostiche.

I puntali MetalFree® sono disponibili in diversi formati di confezionamento, tra cui rack

autoclavabili e riutilizzabili, refill Eclipse™, sacchetti richiudibili e rack sterili, per adattarsi alle diverse esigenze operative del laboratorio.

Principali caratteristiche

- Controllati per 43 metalli mediante ICP-MS
- Limite di rilevazione: 1 ppb
- Polipropilene vergine 100% di grado medicale
- Resine conformi USP Class VI
- Privi di RNasi/DNasi, ATP ed endotossine
- Privi di ftalati, oleamide, DiHEMDA e SVHC
- Versioni sterili con SAL 10??
- Disponibili in diversi formati e confezionamenti

Product features:

PNT - DIMENSIONI: 88.9mm
PNT - TIPO: senza filtro
PNT - CAPACITA' MAX: 1250ul
PNT - RANGE: 100-1250ul
PNT - MODELLO: tipo Standard
PNT - FORMA: allungata
PNT - FORMA: standard
PNT - PUNTA: UltraFine
PNT - STERILITA': no
PNT - PUREZZA: DNA / DNase / RNase / Pyrogen / ATP / Endotoxin FREE
PNT - PUREZZA: Metal-Free inf. 1ppb
PNT - AUTOCLAVABILE: si
PNT - GRADUATO: si
PNT - APPLICAZIONI: Analisi di tracce metalliche
PNT - APPLICAZIONI: dispensazione generale
PNT - APPLICAZIONI: industria
PNT - APPLICAZIONI: medicale
PNT - APPLICAZIONI: ambiente
PNT - APPLICAZIONI: ricerca
PNT - MATERIALE: PP
PNT - COLORE: neutro
PNT - PECULIARITA': puntali da 1250ul certificati MetalFree
PNT - COMPATIBILE CON: Mettler Multimate
PNT - COMPATIBILE CON: HTL Pro
PNT - COMPATIBILE CON: HTL Excel
PNT - COMPATIBILE CON: Gilson Concept
PNT - COMPATIBILE CON: Capp
PNT - COMPATIBILE CON: Thermo Novus 12c.
PNT - COMPATIBILE CON: Thermo Novus 8c.
PNT - COMPATIBILE CON: Thermo Novus 1c.
PNT - COMPATIBILE CON: Thermo F2 1c.
PNT - COMPATIBILE CON: Thermo F1 1c.
PNT - COMPATIBILE CON: Thermo Digital 1c.
PNT - COMPATIBILE CON: Rainin Classic
PNT - COMPATIBILE CON: Rainin PipetLite SL

PNT - COMPATIBILE CON: Gilson G
PNT - COMPATIBILE CON: Socorex Electro 925
PNT - COMPATIBILE CON: Socorex Electro 955
PNT - COMPATIBILE CON: Vistalab Ovation Electronic
PNT - COMPATIBILE CON: Gilson M
PNT - COMPATIBILE CON: Thermo F1 8c.
PNT - COMPATIBILE CON: Corning Octapette
PNT - COMPATIBILE CON: Corning 8/12-Pette
PNT - COMPATIBILE CON: Hamilton Softgrip
PNT - COMPATIBILE CON: Thermo Matrix Impact2
PNT - COMPATIBILE CON: Thermo Matrix Shorty
PNT - COMPATIBILE CON: Socorex Acura 825
PNT - COMPATIBILE CON: Socorex Calibra 822
PNT - COMPATIBILE CON: Socorex Calibra 825
PNT - COMPATIBILE CON: Thermo
PNT - COMPATIBILE CON: 1 12c.
PNT - COMPATIBILE CON: Proline Plus
PNT - COMPATIBILE CON: Biohit mLine
PNT - COMPATIBILE CON: Biohit Proline
PNT - COMPATIBILE CON: Brand Transferpette
PNT - COMPATIBILE CON: Nichiryo
PNT - COMPATIBILE CON: Eppendorf Reference
PNT - COMPATIBILE CON: Eppendorf Research
PNT - COMPATIBILE CON: Eppendorf Research Plus
PNT - COMPATIBILE CON: Accumax
PNT - COMPATIBILE CON: HTL Discovery
PNT - COMPATIBILE CON: Biohit eLine
PNT - COMPATIBILE CON: Biohit Picus
PNT - COMPATIBILE CON: Gilson Neo
PNT - COMPATIBILE CON: Thermo Focus
PNT - COMPATIBILE CON: Gilson Ultra
PNT - COMPATIBILE CON: Brand Electronic
PNT - COMPATIBILE CON: Eppendorf Electronic
PNT - COMPATIBILE CON: Eppendorf Research Pro
PNT - COMPATIBILE CON: Gilson Classic
PNT - COMPATIBILE CON: Gilson L
PNT - COMPATIBILE CON: Rainin EDP3 Plus
PNT - COMPATIBILE CON: Rainin EDP1
PNT - COMPATIBILE CON: Corning Lambda
PNT - COMPATIBILE CON: Hamilton Softtouch 1c.
PNT - COMPATIBILE CON: Vistalab MLA
PNT - COMPATIBILE CON: Vistalab Ovation
PNT - COMPATIBILE CON: Biohit ePet
PNT - COMPATIBILE CON: Brand Transferpette S
PNT - PACKAGING: su rack
PNT - COMPATIBILITA' TIPO: universale