

Centrifuga / Vortex, Combi-Spin FVL-2400N

Mini-Centrifuga / Vortex, Combi-Spin FVL-2400N con velocità fino a 3500RPM, con coperchio e rotori standard compresi da 12x1,5ml e 12x0,5ml / 12x0,2ml



Product codes:

Reference: BS-010202-AAA

Product gallery:



Product description:

La mini-centrifuga/vortex combi-spin **FVL-2400N** è concepita appositamente per la ricerca nel campo dell'ingegneria genetica (per esperimenti di diagnostica basati sulla PCR). L'unità può essere usata in laboratori microbiologici, biochimici e clinici e nei laboratori biotecnologici industriali.

La Combi-Spin assicura simultaneamente la miscelazione e la separazione dei campioni, usando moduli di centrifugazione e miscelazione situati sul modulo spin comune.

La **FVL-2400N** è dotata di un meccanismo di protezione che arresta il movimento del rotore quando il coperchio viene aperto.

La centrifughina arriva fornita con 2 rotori standard:

BS-1 R15 per 12 microtubi da 1,5ml

BS-1 R0502 per 12 microtubi da 0,5ml e 12 microtubi da 0,2ml

Specifiche

Modalità di funzionamento continuo e a impulsi	+
Sicurezza	Arresto a coperchio aperto
Dimensioni complessive (L×P×H)	190x235x125 mm
Peso	1.7 kg
Tensione nominale di funzionamento	120 o 230 V; 50 Hz
Velocità di rotazione (fissa)	2800 rpm
RCF max	500 x g
Consumo energetico (230 V/120 V)	30 W (0.13 A) / 30 W (0.27 A)
----	----
Voltaggio operativo nominale	120 o 230 V; 60 Hz
Velocità di rotazione (fissa)	3500 rpm
RCF max	700 x g
Consumo energetico (230 V/120 V)	25 W (0.1 A) / 30 W (0.27 A)
Disponibili altri rotori opzionali	

Product features:

CTH - TIPO: combi-spin
CTH - CAPACITA': 20ml
CTH - FORMA: da banco compatta
CTH - INTERFACCIA: analogica
CTH - PROGRAMMI: no
CTH - MECCANISMO PROTEZIONE: stop rotore ad apertura coperchio
CTH - MODALITA' OPERAZIONI: impostabile dall'utente
CTH - DIMENSIONI: 190x235x125 mm
CTH - PECULIARITA': Mini centrifuga vortex disegnata per ricerca in ingegneria genetica
CTH - COLORE: bianco
CTH - CONFORMITA': CE
CTH - PESO: 1.7 kg
CTH - ALIMENTAZIONE: 220V, 50/60 Hz, 30W
CTH - GARANZIA: 12 mesi
CTH - ACCESSORI COMPRESI: rotore standard
CTH - ACCESSORI OPZIONALI: rotori opzionali
CTH - IDEALE PER: biologia molecolare
CTH - IDEALE PER: campioni PCR
CTH - COMPATIBILE CON: microtubi
CTH - COMPATIBILE CON: strip 8x0.2ml
CTH - COMPATIBILE CON: microtubi 0.5ml

CTH - COMPATIBILE CON: microtubi 1.5ml

CTH - COMPATIBILE CON: microtubi 2.0ml

CTH - COMPATIBILE CON: microtubi 0.2ml

CTH - COMPATIBILE CON: microtubi PCR