

# Piastre deep well PP, 96x2,0ml, premium surface, pozz. quadri fondo a V, trasparenti NP PCR Ready

Cf.50pz - Piastre deep well PP, 96x2,0ml, premium surface, pozz. quadri fondo a V, trasparenti PCR Ready, RCF 4.000g, autoclavabili 121C busta 5

**Product codes:**

Reference: 66 893 3561

**Product gallery:****Product description:**

Piastre deep well in PP  
Dimensioni ANSI SLAS 1 4

RCF 4.000g

Autoclavabili

Idoneo contatto alimenti EC1935/2004

"NP PCR Ready: Free of PCR inhibitors#44 human DNA#44 RNase and Dnase#44 pyrogens

Manufactured in clean rooms of ISO class 8 or higher"

no heavy metals according to EC/94/62

CE/IVD

NP PERFORMANCE LINE+: risultato riproducibile e garantito. Prodotti alta purezza in camera bianca#44 con procedura extra di decontaminazione#44 resistenti a stress termici e centrifugazioni

Pareti idrofobiche "Pearl Effect" consistente in superfici ultra-smooth extra low-binding prodotte a partire da materie prime vergini ultra-pure senza trattamenti o coperture contaminanti che prevengono l'assorbimento di DNA e proteine

Trasparente

Fondo a V

96 pozzetti da 2.0ml

#### **Product features:**

PSC - TIPO: piastre Deep-Well

PSC - VOLUME: 2.0ml

PSC - APERTURA: pozzetti quadri

PSC - POZZETTI: 96

PSC - FONDO: a V

PSC - DIMENSIONI: ANSI / SBS

PSC - DIMENSIONI: 127.76x85.48mm

PSC - TRATTATE: no

PSC - ADDITIVO: nessuno

PSC - COPERCHIO: non disponibile

PSC - CHIUSURA: tappetino

PSC - CHIUSURA: tramite pellicola

PSC - APPLICAZIONI: idoneo al contatto alimentare

PSC - AUTOCLAVABILE: si

PSC - COLORE: neutro

PSC - PUREZZA: idoneo al contatto alimentare

PSC - PUREZZA: endotoxins FREE

PSC - PUREZZA: prodotte in Clean Room classe 8 in poi

PSC - PUREZZA: esente da metalli pesanti

PSC - PUREZZA: inibitori PCR FREE

PSC - PUREZZA: DNA / DNase / RNase / Pyrogen FREE

PSC - STERILITA': no

PSC - MATERIALE: PP

PSC - CONFORMITA': EC/94/62

PSC - CONFORMITA': EC 1935/2004

PSC - TEMPERATURA MAX: 121°C

PSC - TEMPERATURA MINIMA: -80°C

PSC - PACKAGE: bulk

PSC - PECULIARITA': piastre Deep-Well 96x2.0ml ideali per sistemi automatizzati

PSC - ACCESSORI OPZIONALI: tappetini sigillanti

PSC - COMPATIBILE CON: sistemi automatici

PSC - CAPACITA': 2.0ml

PSC - RESISTENTE: congelamento -80°C

PSC - RESISTENTE: centrifugazione

PSC - BINDING: extra-low binding

PSC - RCF: 4.000